

(RT) Standart Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K1,5** = 1,5 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı pring

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M06-L050-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	13,00
RT-M06-L050-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	14,60
RT-M06-L050-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	16,25
RT-M06-L050-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	19,50
RT-M06-L050-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	22,75
RT-M06-L050-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	26,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M08-L030-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	13,00
RT-M08-L030-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	14,60
RT-M08-L030-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	16,25
RT-M08-L030-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	19,50
RT-M08-L030-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	22,75
RT-M08-L030-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 8mm	26,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RT-M06-L030-K01	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	12,75
RT-M06-L030-K1,5	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	14,40
RT-M06-L030-K02	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	16,00
RT-M06-L030-K03	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	19,25
RT-M06-L030-K04	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	22,50
RT-M06-L030-K05	Bayonet tip Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 50mm, tüp çapı 6mm	25,75

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,25 EUR/metre** dir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



(RT) Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için **"304E"** ilave edilir.

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
RT-M06-L100-K01	17,00	16,00	RT-M08-L100-K01	17,00	16,00
RT-M06-L100-K02	20,25	19,25	RT-M08-L100-K02	20,25	19,25
RT-M06-L100-K03	23,50	22,50	RT-M08-L100-K03	23,50	22,50
RT-M06-L100-K04	26,75	25,75	RT-M08-L100-K04	26,75	25,75
RT-M06-L100-K05	30,00	29,00	RT-M08-L100-K05	30,00	29,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
RT-M06-L150-K01	18,00	16,50	RT-M08-L150-K01	18,00	16,50
RT-M06-L150-K02	21,25	19,75	RT-M08-L150-K02	21,25	19,75
RT-M06-L150-K03	24,50	23,00	RT-M08-L150-K03	24,50	23,00
RT-M06-L150-K04	27,75	26,25	RT-M08-L150-K04	27,75	26,25
RT-M06-L150-K05	31,00	29,50	RT-M08-L150-K05	31,00	29,50

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,25 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına;
304K için **1,25 EUR** , 304E için **0,80 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTS) Bayonet Sonda Tipi Silikon Kablolu**(RTSM)** Bayonet Sonda Tipi Metal Örgü Kablolu

Pt-100 Termorezistanslar


Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² **(RTSM)**
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² **(RTS)**

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class "B" 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için **"304E"** ilave edilir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) 304K	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) 304K
RTS-M06-L050-K01	11,50	RTSM-M06-L050-K01	12,25
RTS-M06-L050-K02	14,00	RTSM-M06-L050-K02	15,50
RTS-M06-L050-K03	16,50	RTSM-M06-L050-K03	18,75
RTS-M06-L050-K04	19,00	RTSM-M06-L050-K04	22,00
RTS-M06-L050-K05	21,50	RTSM-M06-L050-K05	25,25

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
RTS-M06-L100-K01	12,75	11,75	RTSM-M06-L100-K01	13,50	12,50
RTS-M06-L100-K02	15,25	14,25	RTSM-M06-L100-K02	16,75	15,75
RTS-M06-L100-K03	17,75	16,75	RTSM-M06-L100-K03	20,00	19,00
RTS-M06-L100-K04	20,25	19,25	RTSM-M06-L100-K04	23,25	22,25
RTS-M06-L100-K05	22,75	21,75	RTSM-M06-L100-K05	26,50	25,50

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
RTS için **2,50 EUR/metre**,
RTSM için **3,25 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına;
304K için **1,25 EUR** , 304E için **0,80 EUR** ilave edilir.
- **RTS** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- **RTSM** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTH) Hava Tipi Bayonet

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/EN60751 Class **"B"** 1xPt-100

Koruyucu kılıf malzemesi : Dalma boyu 40mm (**L040**) için Nikel kaplı prinç, diğer dalma boyları için **AISI304** (DIN1.4301)

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
RTH-M06-L040-K01	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 1 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	14,00
RTH-M06-L040-K02	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 2 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	17,25
RTH-M06-L040-K03	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 3 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	20,50
RTH-M06-L040-K04	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 4 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	23,75
RTH-M06-L040-K05	Hava tipi Bayonet Pt-100 Termorezistans, 5 metre kablolu, tüp boyu 40mm, tüp çapı 6mm	27,00

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,25 EUR/metre** dir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTR) Rekorlu Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna “**Si+Si**” ilave edilir
2 elemanlı tiplerde 4 uçlu Silikon+Silikon kablo kullanılmaktadır.

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “**B**” 1xPt-100 (**E=1**) veya 2xPt-100 (**E=2**)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), Sipariş koduna AISI316 için “**316K**”, Ekonomik tip 304 için “**304E**”, 316 için “**316E**” ilave edilir.

Rekor : Standart 1/2” rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı 1/4”, 1/8”, M10”, M12” olarak üretilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)			
	304K	304E	316K	316E		304K	304E	316K	316E
RTR-M06-L050-K01.1	19,00	18,00	22,50	21,50	RTR-M06-L050-K01.2	21,00	20,00	24,50	23,50
RTR-M06-L050-K02.1	22,25	21,25	25,75	24,75	RTR-M06-L050-K02.2	24,25	23,25	27,75	26,75
RTR-M06-L050-K03.1	25,50	24,50	29,00	28,00	RTR-M06-L050-K03.2	27,50	26,50	31,00	30,00
RTR-M06-L050-K04.1	28,75	27,75	32,25	31,25	RTR-M06-L050-K04.2	30,75	29,75	34,25	33,25
RTR-M06-L050-K05.1	32,00	31,00	35,50	34,50	RTR-M06-L050-K05.2	34,00	33,00	37,50	36,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E	316K	316E		304K	304E
RTR-M06-L100-K01.1	20,25	18,75	23,75	22,25	RTR-M06-L100-K01.2	22,25	20,75
RTR-M06-L100-K02.1	23,50	22,00	27,00	25,50	RTR-M06-L100-K02.2	25,50	24,00
RTR-M06-L100-K03.1	26,75	25,25	30,25	28,75	RTR-M06-L100-K03.2	28,75	27,25
RTR-M06-L100-K04.1	30,00	28,50	33,50	32,00	RTR-M06-L100-K04.2	32,00	30,50
RTR-M06-L100-K05.1	33,25	31,75	36,75	35,25	RTR-M06-L100-K05.2	35,25	33,75

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E	316K	316E		304K	304E
RTR-M06-L150-K01.1	21,50	19,50	25,00	23,00	RTR-M06-L150-K01.2	23,50	21,50
RTR-M06-L150-K02.1	24,75	22,75	28,25	26,25	RTR-M06-L150-K02.2	26,75	24,75
RTR-M06-L150-K03.1	28,00	26,00	31,50	29,50	RTR-M06-L150-K03.2	30,00	28,00
RTR-M06-L150-K04.1	31,25	29,25	34,75	32,75	RTR-M06-L150-K04.2	33,25	31,25
RTR-M06-L150-K05.1	34,50	32,50	38,00	36,00	RTR-M06-L150-K05.2	36,50	34,50

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,25 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına;
304K ve 316K için **1,25 EUR** , 304E ve 316E için **0,80 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4” için **10,00 EUR**, 1” için **25,00 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

25...49

50...99

100+

(RTR) Rekorlu Bayonet Tip

Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 3x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 3x 0,22mm² : Sipariş koduna “**Si+Si**” ilave edilir
2 elemanlı tiplerde 4uçlu Silikon+Silikon kablo kullanılmaktadır.

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “**B**” 1xPt-100 (**E=1**) veya 2xPt-100 (**E=2**)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için “**304E**” ilave edilir.

Rekor : Standart 1/2” rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı 1/4” olarak üretilebilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
RTR-M08-L050-K01.1	20,00	19,00	RTR-M08-L050-K01.2	22,00	21,00
RTR-M08-L050-K02.1	23,25	22,25	RTR-M08-L050-K02.2	25,25	24,25
RTR-M08-L050-K03.1	26,50	25,50	RTR-M08-L050-K03.2	28,50	27,50
RTR-M08-L050-K04.1	29,75	28,75	RTR-M08-L050-K04.2	31,75	30,75
RTR-M08-L050-K05.1	33,00	32,00	RTR-M08-L050-K05.2	35,00	34,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
RTR-M08-L100-K01.1	21,25	19,75	RTR-M08-L100-K01.2	23,25	21,75
RTR-M08-L100-K02.1	24,50	23,00	RTR-M08-L100-K02.2	26,50	25,00
RTR-M08-L100-K03.1	27,75	26,25	RTR-M08-L100-K03.2	29,75	28,25
RTR-M08-L100-K04.1	31,00	29,50	RTR-M08-L100-K04.2	33,00	31,50
RTR-M08-L100-K05.1	34,25	32,75	RTR-M08-L100-K05.2	36,25	34,75

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
RTR-M08-L150-K01.1	22,50	20,50	RTR-M08-L150-K01.2	24,50	22,50
RTR-M08-L150-K02.1	25,75	23,75	RTR-M08-L150-K02.2	27,75	25,75
RTR-M08-L150-K03.1	29,00	27,00	RTR-M08-L150-K03.2	31,00	29,00
RTR-M08-L150-K04.1	32,25	30,25	RTR-M08-L150-K04.2	34,25	32,25
RTR-M08-L150-K05.1	35,50	33,50	RTR-M08-L150-K05.2	37,50	35,50

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı **3,25 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına;
304K için **1,25 EUR** , 304E için **0,80 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4”** için **10,00 EUR**, **1”** için **25,00 EUR** ilave edilir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



Ekonomik toplu alım miktarları

25...49

50...99

100+

(RTI) İncetli Tip, (RTIT) Transmitterli İncetli Tip


Pt-100 Termorezistanslar

Maksimum çalışma sıcaklığı : **500°C**

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için "304E" ilave edilir.

Transmitter (RTIT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
RTI-M06-L050.1	28,00	27,50	RTI-M06-L050.2	42,00	41,50
RTI-M06-L100.1	30,00	29,00	RTI-M06-L100.2	44,50	43,50
RTI-M06-L150.1	32,00	30,50	RTI-M06-L150.2	47,00	45,50
RTI-M06-L200.1	34,00	32,00	RTI-M06-L200.2	49,50	47,50
RTI-M06-L250.1	36,00	33,50	RTI-M06-L250.2	52,00	49,50
RTI-M06-L300.1	38,00	35,00	RTI-M06-L300.2	54,50	51,50
RTI-M06-L350.1	40,00	36,50	RTI-M06-L350.2	57,00	53,50
RTI-M06-L400.1	42,00	38,00	RTI-M06-L400.2	59,50	55,50
RTI-M06-L450.1	44,00	39,50	RTI-M06-L450.2	62,00	57,50
RTI-M06-L500.1	46,00	41,00	RTI-M06-L500.2	64,50	59,50

Ekonomik toplu alım miktarları



10...24

25...49

50+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.

- RTIT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.

- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;

1xPt-100 304K için **2,00 EUR**, 304E için **1,50 EUR** ilave edilir.

2xPt-100 304K için **2,50 EUR**, 304E için **2,00 EUR** ilave edilir.

Not-1: RTIT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

Not-2: RTIT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.

- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTKR) Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

Pt-100 Termorezistanslar

(RTKRT) Transmitterli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip


Maksimum çalışma sıcaklığı : 500°C

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart), Sipariş koduna AISI316 için "316K", Ekonomik tip 304 için "304E", 316 için "316E" ilave edilir.

Transmitter (RTKRT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)			
	304K	304E	316K	316E		304K	304E	316K	316E
RTKR-M06-L050.1	40,00	39,50	45,00	44,50	RTKR-M06-L050.2	50,00	49,50	55,00	54,50
RTKR-M06-L100.1	41,50	40,50	46,50	45,50	RTKR-M06-L100.2	52,00	51,00	57,00	56,00
RTKR-M06-L150.1	43,00	41,50	48,00	46,50	RTKR-M06-L150.2	54,00	52,50	59,00	57,50
RTKR-M06-L200.1	44,50	42,50	49,50	47,50	RTKR-M06-L200.2	56,00	54,00	61,00	59,00
RTKR-M06-L300.1	47,50	44,50	52,50	49,50	RTKR-M06-L300.2	60,00	57,00	65,00	62,00
RTKR-M06-L500.1	53,50	48,50	58,50	53,50	RTKR-M06-L500.2	68,00	63,00	73,00	68,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)			
	304K	304E	316K	316E		304K	304E	316K	316E
RTKR-M08-L050.1	41,00	40,50	46,00	45,50	RTKR-M08-L050.2	51,00	50,50	56,00	55,50
RTKR-M08-L100.1	42,50	41,50	47,50	46,50	RTKR-M08-L100.2	53,00	52,00	58,00	57,00
RTKR-M08-L150.1	44,00	42,50	49,00	47,50	RTKR-M08-L150.2	55,00	53,50	60,00	58,50
RTKR-M08-L200.1	45,50	43,50	50,50	48,50	RTKR-M08-L200.2	57,00	55,00	62,00	60,00
RTKR-M08-L300.1	48,50	45,50	53,50	50,50	RTKR-M08-L300.2	61,00	58,00	66,00	63,00
RTKR-M08-L500.1	54,50	49,50	59,50	54,50	RTKR-M08-L500.2	69,00	64,00	74,00	69,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)			
	304K	304E	316K	316E		304K	304E	316K	316E
RTKR-M10-L100.1	44,00	43,00	49,00	48,00	RTKR-M10-L100.2	55,00	54,00	60,00	59,00
RTKR-M10-L150.1	45,50	44,00	50,50	49,00	RTKR-M10-L150.2	57,00	55,50	62,00	60,50

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKRT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 304K ve 316K için **1,50 EUR** , 304E ve 316E için **1,00 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 304K ve 316K için **2,00 EUR** , 304E ve 316E için **1,50 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4" için **10,00 EUR**, 1" için **25,00 EUR** ilave edilir.
- Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.
- Not-1: RTKRT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.
- Not-2: RTKRT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.



(RTK) Klemens Terminalli Tip

(RTKT) Transmitterli, Klemens Terminalli Tip


Maksimum çalışma sıcaklığı : 500°C

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class "A" 1xPt-100 (E=1) veya Class "B" 2xPt-100 (E=2)

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI304 (DIN1.4301) (Standart), Sipariş koduna AISI316 için "316K", Ekonomik 304 için "304E", 316 için "316E" ilave edilir.

Transmitter (RTKT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Pt-100 Termorezistanslar



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)			
	304K	304E	316K	316E		304K	304E	316K	316E
RTK-M06-L050.1	39,00	38,50	42,00	41,50	RTK-M06-L050.2	49,00	48,50	52,00	51,50
RTK-M06-L100.1	40,50	39,50	43,50	42,50	RTK-M06-L100.2	51,00	50,00	54,00	53,00
RTK-M06-L150.1	42,00	40,50	45,00	43,50	RTK-M06-L150.2	53,00	51,50	56,00	54,50
RTK-M06-L200.1	43,50	41,50	46,50	44,50	RTK-M06-L200.2	55,00	53,00	58,00	56,00
RTK-M06-L250.1	45,00	42,50	48,00	45,50	RTK-M06-L250.2	57,00	54,50	60,00	57,50
RTK-M06-L300.1	46,50	43,50	49,50	46,50	RTK-M06-L300.2	59,00	56,00	62,00	59,00
RTK-M06-L400.1	49,50	45,50	52,50	48,50	RTK-M06-L400.2	63,00	59,00	66,00	62,00
RTK-M06-L500.1	52,50	47,50	55,50	50,50	RTK-M06-L500.2	67,00	62,00	70,00	65,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)			
	304K	304E	316K	316E		304K	304E	316K	316E
RTK-M08-L050.1	40,00	39,50	43,00	42,50	RTK-M08-L050.2	50,00	49,50	53,00	52,50
RTK-M08-L100.1	41,50	40,50	44,50	43,50	RTK-M08-L100.2	52,00	51,00	55,00	54,00
RTK-M08-L150.1	43,00	41,50	46,00	44,50	RTK-M08-L150.2	54,00	52,50	57,00	55,50
RTK-M08-L200.1	44,50	42,50	47,50	45,50	RTK-M08-L200.2	56,00	54,00	59,00	57,00
RTK-M08-L250.1	46,00	43,50	49,00	46,50	RTK-M08-L250.2	58,00	55,50	61,00	58,50
RTK-M08-L300.1	47,50	44,50	50,50	47,50	RTK-M08-L300.2	60,00	57,00	63,00	60,00
RTK-M08-L400.1	50,50	46,50	53,50	49,50	RTK-M08-L400.2	64,00	60,00	67,00	63,00
RTK-M08-L500.1	53,50	48,50	56,50	51,50	RTK-M08-L500.2	68,00	63,00	71,00	66,00

Ekonomik toplu alım miktarları



10...24

25...49

50+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 304K ve 316K için **1,50 EUR** , 304E ve 316E için **1,00 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 304K ve 316K için **2,00 EUR** , 304E ve 316E için **1,50 EUR** ilave edilir.

Not-1: RTKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.


Not-2: RTKT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.

- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(RTKRI) Insetli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

(RTKRIT) Transmitterli, Insetli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip

Pt-100 Termorezistanslar



Maksimum çalışma sıcaklığı : **500°C**

Sensör tipi (E) : DIN/EN60751 Class “A” 1xPt-100 (**E=1**) veya Class “B” 2xPt-100 (**E=2**)

Koruyucu kılıf malzemesi : **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), Sipariş koduna *AISI316* için “**316K**”, *Ekonomik tip 304* için “**304E**”, *316* için “**316E**” ilave edilir.

Transmitter (**RTKRIT** tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2”, 1/4”, 1/8” rekor ile üretilmektedir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)				Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)			
	304K	304E	316K	316E		304K	304E	316K	316E
RTKRI-M10-L050.1	50,00	49,00	55,00	54,00	RTKRI-M10-L050.2	61,00	60,00	66,00	65,00
RTKRI-M10-L100.1	52,50	50,50	57,50	55,50	RTKRI-M10-L100.2	64,00	62,00	69,00	67,00
RTKRI-M10-L150.1	55,00	52,00	60,00	57,00	RTKRI-M10-L150.2	67,00	64,00	72,00	69,00
RTKRI-M10-L200.1	57,50	53,50	62,50	58,50	RTKRI-M10-L200.2	70,00	66,00	75,00	71,00
RTKRI-M10-L250.1	60,00	55,00	65,00	60,00	RTKRI-M10-L250.2	73,00	68,00	78,00	73,00
RTKRI-M10-L300.1	62,50	56,50	67,50	61,50	RTKRI-M10-L300.2	76,00	70,00	81,00	75,00
RTKRI-M10-L400.1	67,50	59,50	72,50	64,50	RTKRI-M10-L400.2	82,00	74,00	87,00	79,00
RTKRI-M10-L500.1	72,50	62,50	77,50	67,50	RTKRI-M10-L500.2	88,00	78,00	93,00	83,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- RTKRIT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
1xPt-100 304K ve 316K için **2,50 EUR** , 304E ve 316E için **1,50 EUR** ilave edilir.
2xPt-100 304K ve 316K için **3,00 EUR** , 304E ve 316E için **2,00 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; 3/4” için **10,00 EUR**, 1” için **25,00 EUR** ilave edilir.
- Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.
- Not-1: RTKRIT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.
- Not-2: RTKRIT Transmitterli tipler, sadece 1xPt-100 olarak üretilmektedir.
- Pt-1000 sensörlü tipler için tablodaki fiyatlara **1,00 EUR** ilave edilir.

(TC) Standart Bayonet Tip

J, ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² : Standart Üretimdir
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm² : Sipariş koduna **"Si+Si"** ilave edilir

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K1,5** = 1,5 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 **"J"** FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 **"K"** NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı pring

Konnektör : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M06-L030-K01.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	6,00
TC-M06-L030-K1,5.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	7,25
TC-M06-L030-K02.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	8,50
TC-M06-L030-K03.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 3 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	11,00
TC-M06-L030-K04.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 4 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	13,50
TC-M06-L030-K05.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 5 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	16,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M08-L012-K01.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	6,00
TC-M08-L012-K1,5.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 1,5 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	7,25
TC-M08-L012-K02.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	8,50
TC-M08-L012-K03.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 3 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	11,00
TC-M08-L012-K04.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 4 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	13,50
TC-M08-L012-K05.J	Bayonet tip J tipi Termokupl, 5 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	16,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M06-L030-K01.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	7,00
TC-M06-L030-K02.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 30mm, tüp çapı 6mm	10,50
Standart Ürün Sipariş Kodu	Açıklama	Birim Fiyat (EURO)
TC-M08-L012-K01.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 1 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	7,00
TC-M08-L012-K02.K	Bayonet tip K tipi Termokupl, 2 metre kablolu, tüp boyu 12mm, tüp çapı 8mm	10,50

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

J tipi için **2,50 EUR/metre** dir.

K tipi için **3,50 EUR/metre** dir.



Ekonomik toplu alım miktarları

50...99

100...249

250+

(TCS) Bayonet Sonda Tipi Silikon Kablolu

J, ve K tipi Termokupllar

(TCSM) Bayonet Sonda Tipi Metal Örgü Kablolu


Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² (**TCSM**)
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm² (**TCS**)

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : **AlSi304** (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için "304E" ilave edilir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K			304K	
TCS-M06-L050-K01.J	5,00		TCSM-M06-L050-K01.J	6,00	
TCS-M06-L050-K02.J	7,00		TCSM-M06-L050-K02.J	8,50	
TCS-M06-L050-K03.J	9,00		TCSM-M06-L050-K03.J	11,00	
TCS-M06-L050-K04.J	11,00		TCSM-M06-L050-K04.J	13,50	
TCS-M06-L050-K05.J	13,00		TCSM-M06-L050-K05.J	16,00	

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
TCS-M06-L100-K01.J	8,00	7,00	TCSM-M06-L100-K01.J	9,00	8,00
TCS-M06-L100-K02.J	10,00	9,00	TCSM-M06-L100-K02.J	11,50	10,50
TCS-M06-L100-K03.J	12,00	11,00	TCSM-M06-L100-K03.J	14,00	13,00
TCS-M06-L100-K04.J	14,00	13,00	TCSM-M06-L100-K04.J	16,50	15,50
TCS-M06-L100-K05.J	16,00	15,00	TCSM-M06-L100-K05.J	19,00	18,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
TCS-M06-L050-K01.K	6,00	-	TCSM-M06-L050-K01.K	7,00	-
TCS-M06-L100-K01.K	9,00	8,00	TCSM-M06-L100-K01.K	10,00	9,00
TCS-M06-L100-K02.K	12,00	11,00	TCSM-M06-L100-K02.K	13,50	12,50

Ekonomik toplu alım miktarları



50...99

100...249

250+

Özel Ürünler :


- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
TCS için J tipi **2,00 EUR/metre**, K tipi **3,00 EUR/metre**
TCSM için J tipi **2,50 EUR/metre**, K tipi **3,50 EUR/metre**
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına;
304K için **1,25 EUR**, 304E için **0,80 EUR** ilave edilir.
- **TCS** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.
- **TCSM** dalma boyu çap (M) 3mm, 4mm, 5mm için fiyat sorunuz.

(TCMS) Mineral İzoleli Bayonet Sonda Tipi

K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : **1200°C**Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm²Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mtSensör tipi : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI310 (DIN1.4841) (Standart)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCMS-M03-L100-K01.K	19,00	TCMS-M06-L100-K01.K	21,00
TCMS-M03-L100-K02.K	22,50	TCMS-M06-L100-K02.K	24,50
TCMS-M03-L100-K03.K	26,00	TCMS-M06-L100-K03.K	28,00
TCMS-M03-L100-K04.K	29,50	TCMS-M06-L100-K04.K	31,50
TCMS-M03-L100-K05.K	33,00	TCMS-M06-L100-K05.K	35,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) AISI310
TCMS-M03-L150-K01.K	20,00	TCMS-M06-L150-K01.K	22,25
TCMS-M03-L200-K01.K	21,00	TCMS-M06-L200-K01.K	23,50
TCMS-M03-L250-K01.K	22,00	TCMS-M06-L250-K01.K	24,75
TCMS-M03-L300-K01.K	23,00	TCMS-M06-L300-K01.K	26,00
TCMS-M03-L400-K01.K	25,00	TCMS-M06-L400-K01.K	28,50
TCMS-M03-L500-K01.K	27,00	TCMS-M06-L500-K01.K	31,00

Ekonomik toplu alım miktarları



25...49

50...99

100+

Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (**Kxx**) için ilave kablo boyu birim fiyatı; **3,50 EUR/metre**
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;

M03 için **1,00 EUR** ilave edilir.**M06** için **1,25 EUR** ilave edilir.

Not-1: Kablo bölümünün bulunduğu bölgenin sıcaklığı 400°C'yi aşmamalıdır.

(TC) Bayonet Tip

(TCR) Rekorlu Bayonet Tip

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**
Silikon kablo için **200°C**

Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm²
Silikon + Silikon, 2x 0,22mm²

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt


Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : **AlSi304** (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için **"304E"** ilave edilir.

Konnektör (TC) : 1/4 x 19" (isteğe bağlı M12" veya M12x1,5" olarak üretilebilmektedir)

Rekor (TCR) : Standart 1/2" rekor ile üretilebilmektedir. (isteğe bağlı 1/4", 1/8", M10" olarak üretilebilmektedir.)

J, ve K tipi Termokupllar



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
TC-M06-L100-K01.J	9,00	8,00	TCR-M06-L100-K01.J	16,00	15,00
TC-M06-L100-K02.J	11,50	10,50	TCR-M06-L100-K02.J	18,50	17,50
TC-M06-L100-K03.J	14,00	13,00	TCR-M06-L100-K03.J	21,00	20,00
TC-M06-L100-K04.J	16,50	15,50	TCR-M06-L100-K04.J	23,50	22,50
TC-M06-L100-K05.J	19,00	18,00	TCR-M06-L100-K05.J	26,00	25,00
TC-M06-L150-K01.J	10,25	9,00	TCR-M06-L150-K01.J	17,25	16,00
TC-M06-L150-K02.J	12,75	11,50	TCR-M06-L150-K02.J	19,75	18,50
TC-M06-L150-K03.J	15,25	14,00	TCR-M06-L150-K03.J	22,25	21,00
TC-M06-L150-K04.J	17,75	16,50	TCR-M06-L150-K04.J	24,75	23,50
TC-M06-L150-K05.J	20,25	19,00	TCR-M06-L150-K05.J	27,25	26,00
TC-M06-L200-K01.J	11,50	10,00	TCR-M06-L200-K01.J	18,50	17,00
TC-M06-L200-K02.J	14,00	12,50	TCR-M06-L200-K02.J	21,00	19,50
TC-M06-L200-K03.J	16,50	15,00	TCR-M06-L200-K03.J	23,50	22,00
TC-M06-L200-K04.J	19,00	17,50	TCR-M06-L200-K04.J	26,00	24,50
TC-M06-L200-K05.J	21,50	20,00	TCR-M06-L200-K05.J	28,50	27,00
TC-M06-L100-K01.K	11,50	10,50	TCR-M06-L100-K01.K	18,50	17,50

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;
J tipi için **2,50 EUR/metre** dir.
K tipi için **3,50 EUR/metre** dir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna **her 50mm ilave** için, ürün birim fiyatına;
304K için **1,25 EUR** , 304E için **0,80 EUR** ilave edilir.
- Özel rekor farkı; **3/4"** için **10,00 EUR**, **1"** için **25,00 EUR** ilave edilir.

(TCR) Oynar Rekorlu Bayonet Tip

J, ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : Çelik örgü kablo için **400°C**


Standart kablo tipleri : Cam elyaf + cam elyaf + çelik örgü, 2x 0,22mm² (≈ 2,5mm)

Standart kablo boyları (K) : **K01** = 1 mt, **K02** = 2 mt
K03 = 3 mt, **K04** = 4 mt, **K05** = 5 mt

Sensör tipi : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**
DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : Nikel kaplı prinç

Rekor : Standart M6" rekor ile üretilmektedir. (isteğe bağlı M8" veya 1/4x20" olarak üretilebilmektedir.)



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) 304K	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) 304K
TCR-M4,5-L013-K01.J.M6"	9,00	TCR-M4,5-L013-K01.K.M6"	10,50
TCR-M4,5-L013-K02.J.M6"	12,50	TCR-M4,5-L013-K02.K.M6"	14,50
TCR-M4,5-L013-K03.J.M6"	16,00	TCR-M4,5-L013-K03.K.M6"	18,50
TCR-M4,5-L013-K04.J.M6"	19,50	TCR-M4,5-L013-K04.K.M6"	22,50
TCR-M4,5-L013-K05.J.M6"	23,00	TCR-M4,5-L013-K05.K.M6"	26,50

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- Listede bulunmayan Kablo Boyları (Kxx) için ilave kablo boyu birim fiyatı;

J tipi için **3,50 EUR/metre** dir.

K tipi için **4,00 EUR/metre** dir.


(TCK) Klemens Terminalli Tip**(TCKT)** Transmitterli, Klemens Terminalli Tip

Maksimum çalışma sıcaklığı : (M10) **800°C** (eleman tel çapı: 1,5mm)
 (M16) **900°C** (eleman tel çapı: 2,0mm)
 (M22) **1200°C** (eleman tel çapı: 3,0mm)

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni **E=K**

Koruyucu kılıf malzemesi : (M10, M16) **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), (M22) **AISI310** (Standart), Ekonomik tip 304 için "**304E**", 310 için "**310E**" ilave edilir.

Transmitter (TCKT tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
TCK-M10-L100.1.K	32,50	31,50	TCK-M16-L100.1.K	34,50	33,00
TCK-M10-L150.1.K	34,00	32,50	TCK-M16-L150.1.K	37,00	34,75
TCK-M10-L200.1.K	35,50	33,50	TCK-M16-L200.1.K	39,50	36,50
TCK-M10-L250.1.K	37,00	34,50	TCK-M16-L250.1.K	42,00	38,25
TCK-M10-L300.1.K	38,50	35,50	TCK-M16-L300.1.K	44,50	40,00
TCK-M10-L400.1.K	41,50	37,50	TCK-M16-L400.1.K	49,50	43,50
TCK-M10-L500.1.K	44,50	39,50	TCK-M16-L500.1.K	54,50	47,00

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	310K	310E		310K	310E
TCK-M22-L200.1.K	52,00	44,50	TCK-M22-L200.2.K	60,00	53,00
TCK-M22-L250.1.K	58,00	48,50	TCK-M22-L250.2.K	67,00	58,00
TCK-M22-L300.1.K	64,00	52,50	TCK-M22-L300.2.K	74,00	63,00
TCK-M22-L400.1.K	76,00	60,50	TCK-M22-L400.2.K	88,00	73,00
TCK-M22-L500.1.K	88,00	68,50	TCK-M22-L500.2.K	102,00	83,00
TCK-M22-L700.1.K	112,00	84,50	TCK-M22-L700.2.K	130,00	103,00
TCK-M22-L1000.1.K	148,00	108,50	TCK-M22-L1000.2.K	172,00	133,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
 (M10) 304K için **1,50 EUR** , 304E için **1,00 EUR** ilave edilir.
 (M16) 304K için **2,50 EUR** , 304E için **1,75 EUR** ilave edilir.
 (M22), **1.K** 310K için **6,00 EUR** , 310E için **4,00 EUR** , (M22) **2.K** 310K için **7,00 EUR** , 310E için **5,00 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

Not-2: TCKT Transmitterli tipler, sadece **1.K** olarak üretilmektedir.

(TCKR) Klemens Terminalli, Rekorlu Tip**(TCKRT)** Transmitterli, Klemens Terminalli, Rekorlu Tip**J ve K tipi Termokupllar**


Maksimum çalışma sıcaklığı : (M06, M08) **500°C (J tipi), 600°C (K tipi)**
(M10) **600°C (J tipi), 800°C (K tipi)**

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "J" FeCu-Ni **E=J**

Koruyucu kılıf malzemesi : (M06, M08, M10) **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için **"304E"** ilave edilir.

Transmitter (**TCKRT** tipi) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
TCKR-M06-L050.1.J	29,00	28,50	TCKR-M10-L050.1.J	31,00	30,50
TCKR-M06-L100.1.J	30,50	29,50	TCKR-M10-L100.1.J	32,50	31,50
TCKR-M06-L150.1.J	32,00	30,50	TCKR-M10-L150.1.J	34,00	32,50
TCKR-M06-L200.1.J	33,50	31,50	TCKR-M10-L200.1.J	35,50	33,50
TCKR-M06-L300.1.J	36,50	33,50	TCKR-M10-L300.1.J	38,50	35,50
TCKR-M06-L400.1.J	39,50	35,50	TCKR-M10-L400.1.J	41,50	37,50
TCKR-M06-L500.1.J	42,50	37,50	TCKR-M10-L500.1.J	44,50	39,50

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
TCKR-M08-L050.1.J	30,00	29,50	TCKR-M06-L100.1.K	31,50	30,50
TCKR-M08-L100.1.J	31,50	30,50	TCKR-M08-L100.1.K	32,50	31,50
TCKR-M08-L150.1.J	33,00	31,50	TCKR-M08-L200.1.K	35,50	33,50
TCKR-M08-L200.1.J	34,50	32,50	TCKR-M10-L100.1.K	33,50	32,50
TCKR-M08-L300.1.J	37,50	34,50	TCKR-M10-L200.1.K	36,50	34,50
TCKR-M08-L400.1.J	40,50	36,50	TCKR-M16-L100.1.K	35,50	34,00
TCKR-M08-L500.1.J	43,50	38,50	TCKR-M16-L200.1.K	40,50	37,50

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
 - TCKRT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.
 - Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;
(M06, M08, M10) 304K için **1,50 EUR** , 304E için **1,00 EUR** ilave edilir.
(M16) 304K için **2,50 EUR** , 304E için **1,75 EUR** ilave edilir.
 - Özel rekor farkı; **3/4"** için **10,00 EUR**, **1"** için **25,00 EUR** ilave edilir.
 - Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara **10,00 EUR** ilave edilir.
- Not-1: TCKRT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C'yi aşmamalıdır.



(TCKM) Mineral İzoleli Klemens Terminalli Tip

(TCKMT) Transmitterli, Mineral İzoleli, Klem. Term. Tip

(TCKRM) Mineral İzoleli, Klem. Term., Rekorlu Tip

(TCKRMT) Transmitterli, Mineral İzoleli, Klem. Term., Rekorlu Tip

K tipi Termokupllar



Maksimum çalışma sıcaklığı : 1200°C

Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 "K" NiCr-Ni E=K

Koruyucu kılıf malzemesi : AISI310 (DIN1.4841) standart üretim,
INCONEL600 için sipariş koduna "inconel" ilave edilir.Transmitter : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Rekor (TCKRM, TCKRMT) : Standart 1/2", 1/4", 1/8" rekor ile üretilmektedir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	310K	INCONEL600		310K	INCONEL600
TCKM-M06-L100.1.K	35,00	39,00	TCKRM-M06-L100.1.K	36,00	40,00
TCKM-M06-L150.1.K	36,00	41,00	TCKRM-M06-L150.1.K	37,00	42,00
TCKM-M06-L200.1.K	37,00	43,00	TCKRM-M06-L200.1.K	38,00	44,00
TCKM-M06-L250.1.K	38,00	45,00	TCKRM-M06-L250.1.K	39,00	46,00
TCKM-M06-L300.1.K	39,00	47,00	TCKRM-M06-L300.1.K	40,00	48,00
TCKM-M06-L400.1.K	41,00	51,00	TCKRM-M06-L400.1.K	42,00	52,00
TCKM-M06-L500.1.K	43,00	55,00	TCKRM-M06-L500.1.K	44,00	56,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :


- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
 - TCKMT, TCKRMT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara 45,00 EUR ilave edilir.
 - Koruyucu tüp dalma boyuna her 50mm ilave için, ürün birim fiyatına;
310K için 1,00 EUR, INCONEL600 için 2,00 EUR ilave edilir.
 - Özel rekor farkı; 3/4" için 10,00 EUR, 1" için 25,00 EUR ilave edilir.
 - Ortadan rekorlu tipler için tablodaki fiyatlara 10,00 EUR ilave edilir.
- Not-1: TCKMT ve TCKRMT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

(TCKK) Seramik Kılıflı, Klemens Terminalli Tip

(TCKKT) Transmitterli, Seramik Kılıflı, Klem. Term. Tip

K, R ve S tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : “K” tipi **1200°C** (eleman tel çapı: 3mm.)
 “R” ve “S” tipleri **1600°C** (eleman tel çapı: 0,35mm.)



Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 “K” NiCr-Ni **E=K**
 DIN/IEC-584 “S” Pt10%Rh-Pt **E=S**, DIN/IEC-584 “R” Pt13%Rh-Pt **E=R**

Koruyucu kılıf malzemesi : **KER610** Seramik, **KER799** Seramik

Transmitter : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
TCKK-M15-L200.1.K	55,00	TCKK-M15-L200.2.K	58,00
TCKK-M15-L300.1.K	59,00	TCKK-M15-L300.2.K	62,00
TCKK-M15-L400.1.K	63,00	TCKK-M15-L400.2.K	66,00
TCKK-M15-L500.1.K	67,00	TCKK-M15-L500.2.K	70,00
TCKK-M15-L700.1.K	75,00	TCKK-M15-L700.2.K	78,00
TCKK-M15-L1000.1.K	88,00	TCKK-M15-L1000.2.K	91,00
TCKK-M15-L700.1.K.KER799	160,00	TCKK-M15-L700.2.K.KER799	163,00
TCKK-M15-L200.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz	TCKK-M15-L200.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz
TCKK-M15-L300.1.S veya R		TCKK-M15-L300.1.S veya R	
TCKK-M15-L400.1.S veya R		TCKK-M15-L400.1.S veya R	
TCKK-M15-L500.1.S veya R		TCKK-M15-L500.1.S veya R	
TCKK-M15-L700.1.S veya R		TCKK-M15-L700.1.S veya R	
TCKK-M15-L1000.1.S veya R		TCKK-M15-L1000.1.S veya R	

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) KER610 Primer Koruyucu Tüplü	Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO) KER610 Primer Koruyucu Tüplü
TCKK-M24-L500-P.1.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz	TCKK-M24-L500-P.2.S veya R	Fiyat ve Teslim süresi sorunuz
TCKK-M24-L700-P.1.S veya R		TCKK-M24-L700-P.2.S veya R	
TCKK-M24-L1000-P.1.S veya R		TCKK-M24-L1000-P.2.S veya R	

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :


- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
 - TCKKT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.
 - Farklı koruyucu tüp dalma boyları için fiyat ve teslim süresi sorunuz.
- Not-1: TCKKT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

(TCKL) Klemens Terminalli, “L” Tipi

(TCKLT) Transmitterli, Klem. Term., “L” Tipi

J ve K tipi Termokupllar

Maksimum çalışma sıcaklığı : “J” tipi **600°C**, “K” tipi **1200°C**
 Sensör tipi (E) : DIN/IEC-584 “J” FeCu-Ni **E=J**, “K” NiCr-Ni **E=K**
 Koruyucu kılıf malzemesi : “J” tipi, **AISI304** (DIN1.4301) (Standart), Ekonomik tip 304 için “**304E**”,
 “K” tipi **AISI310** (Standart), Ekonomik tip 310 için “**310E**” ilave edilir.
 Transmitter (TCKLT) : 4...20mA akım çıkışlı seri bağlantılı (Loop powered) transmitter
F = Kalibrasyon skalası siparişte belirtilmelidir.



Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)		Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)	
	304K	304E		304K	304E
TCKL-M22-L300x300.1.J	68,00	56,50	TCKL-M22-L300x300.2.J	72,00	60,50
TCKL-M22-L400x400.1.J	88,00	72,50	TCKL-M22-L400x400.2.J	98,00	80,50
TCKL-M22-L500x500.1.J	108,00	88,50	TCKL-M22-L500x500.2.J	124,00	100,50
TCKL-M22-L700x700.1.J	148,00	120,50	TCKL-M22-L700x700.2.J	176,00	140,50
	Birim Fiyat (EURO)			Birim Fiyat (EURO)	
	310K	310E		310K	310E
TCKL-M22-L300x300.1.K	93,00	81,00	TCKL-M22-L300x300.2.K	112,00	100,00
TCKL-M22-L400x400.1.K	113,00	97,00	TCKL-M22-L400x400.2.K	138,00	120,00
TCKL-M22-L500x500.1.K	133,00	113,00	TCKL-M22-L500x500.2.K	164,00	140,00
TCKL-M22-L700x700.1.K	173,00	145,00	TCKL-M22-L700x700.2.K	216,00	180,00

Ekonomik toplu alım miktarları



Özel Ürünler :

- Tabloda yer alan standart ürünlerin dışındaki siparişler için fiyat sorunuz.
- TCKLT Transmitterli tipler için tablodaki fiyatlara **45,00 EUR** ilave edilir.
- Koruyucu tüp dalma boyuna her **50mm** ilave için, ürün birim fiyatına;

1.J ve **1.K** 304K için **5,00 EUR** , 304E için **4,00 EUR**, **2.J** ve **2.K** 304K için **6,50 EUR** , 304E için **5,00 EUR** ilave edilir.

Not-1: TCKLT Transmitterli tiplerde, transmitterin bulunduğu bölgenin sıcaklığı 85°C yi aşmamalıdır.

Not-2: TCKLT Transmitterli tipler, sadece **1.J** ve **1.K** olarak üretilmektedir.

Kompanzasyon Kabloları



Ekonomik toplu alım miktarları

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
“J” FeCu-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x0,75mm ²	3,00
“K” NiCr-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x0,75mm ²	3,00
“J” FeCu-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	3,90
“K” NiCr-Ni IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	3,90
“S” Pt10%RhPt IEC584, Silikon + Cam elyaf + Çelik örgü, 2x1,5mm ²	3,90



Kafa içi Transmitter

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
Transmitter-Pt-100-(min/max°C)	45,00
Transmitter-TC-(min/max°C)	45,00



Ayarlanabilir Rekor

Standart Ürün Sipariş Kodu	Birim Fiyat (EURO)
AR-1/2"M06 6mm çap için ½"	7,50
AR-1/2"M08 8mm çap için ½"	7,50
AR-1/2"M10 10mm çap için ½"	8,00

