

FİYAT LİSTESİ 2018



Seviye

Akış

Basınç

Sıcaklık

Vana

ISO 9001

CE

İÇİNDEKİLER

SEVİYE	(ENSİM SENSORS- ELORİON SENSORS).....	S1.....S52
AKIŞ	(ENSİM SENSORS).....	A1.....A5
BASINÇ	(ENSİM SENSORS- ELORİON SENSORS).....	B1.....B2
SICAKLIK	(ENSİM SENSORS).....	T1.....T4
VANA	(ENSİM SENSORS).....	V1.....V4


İSKONTO ORANLARI

ENSİM SENSORS..... %

ELORİON SENSORS ,..... %



Plastik Seviye Şalterleri

Model
ELP 02

Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı


Model

ELP 02a

10 €

ELP 02b

10 €

Model
ELP 03

Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı


Model

ELP 03a

12.5 €

ELP 03b

12.5 €

Model
ELP 04

Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı

Model

ELP 04a

12.5 €

ELP 04b

12.5 €

Model
ELP 08

Plastik Seviye Şalteri

Altta Açık
Altta Kapalı

Model

ELP 08a

12.5 €

ELP 08b

12.5 €

Model
ELP 11
CE


Plastik Seviye Şalteri

R 1/8" , 0.7 gr/cm³

Model

ELP 11

12 €

Model
ELP 26
CE

Plastik Seviye Şalteri

M12 x 1 , Yatay Montaj
(Altta Açık)


Model

ELP 26

12,5 €

Plastik Seviye Şalterleri

Model
ELP 31
CE



Plastik Seviye Şalteri

1/2" NPT , 80 °C, Normalde Açık
0,3 mt. Kablobu

Model

ELP 31

14 €

Model
ELP 32
CE



Plastik Seviye Şalteri

M16 + 50mm , 80°C, Normalde Açık
0,3 mt. Kablobu

Model

ELP 32

14 €

Model
ELP 32s
CE



Plastik Seviye Şalteri


R 1" , 80°C , Normalde Açık

Model

ELP 32s

32 €

Model
ELP 33
CE



Plastik Seviye Şalteri


1/2" NPT , 120°C , Normalde Açık
1 mt. Kablobu

Model

ELP 33

30 €

Model
ELP 81
ELP 82
CE



Plastik Seviye Şalteri

R 1/2" + 50mm , Normalde Açık / Kapalı
3mt. Kablobu, 0,7 gr/cm³

Model

ELP 81 (-)20...+80°C

75 €

ELP 82 (-)20...+120°C

135 €

Model
ELP 81p
CE



Plastik Seviye Şalteri

R 3/4" , 0.75 gr/cm³ , Normalde Açık

Model

ELP 81p

+40 €

Işıklı Soket , P04, 24 VDC

+10 €

Model
ELR
CE



Pis Su Şamandırması

R 3/4" + Somun , 0.70 gr/cm³ , Normalde Açık / Kapalı
1mt. Kablobu

Model

ELR 17

55 €

ELR 19

55 €

Paslanmaz Çelik Seviye Şalterleri

Model
ELM31
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/8" , 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 28mm
Kontakt Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 31	R1/8"	30 €
ELM 31	M10	30 €

Model
ELM41
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

Min Yoğunluk : 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 43mm
Kontakt Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 41	R1/8"	38 €
ELM 41	M10	38 €

Model
ELM51
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

Min Yoğunluk : 0.75 gr/cm³
Şamandıra çapı : 52mm
Kontakt Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 51	R3/8"	50 €
ELM 51	R1/2"	50 €

Model
ELM71
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

Min Yoğunluk : 0.55 gr/cm³
Şamandıra çapı : 73mm
Kontakt Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 71	R3/8"	55 €
ELM 71	R1/2"	55 €



Dalgalanma Önleyici Kılıf

Paslanmaz Çelik

Model

D1	ELM 31 ve 32 için	26 €
D2	ELM 41 ve 42 için	30 €
D3	ELM 51 ve 52 için	32 €

Model
ELM51s
CE



Sintine Şamandırası

Komple Pas. Çelik
Dalgalanma önleyici kılıflı, duvara monte aparatı
Kontakt Sayısı : 1 x NA / NK Reed Röle

Model

ELM 51s	115 €
---------	-------

Paslanmaz Çelik Seviye Şalterleri

Model
ELM32
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

Min Yoğunluk : 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 28mm
Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 32	R1/8"	34 €
ELM 32	M10	34 €

Model
ELM42
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

Min Yoğunluk : 0.80 gr/cm³
Şamandıra çapı : 43mm
Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 42	R1/8"	40 €
ELM 42	M10	40 €

Model
ELM52
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

Min Yoğunluk : 0.75 gr/cm³
Şamandıra çapı : 52mm
Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 52	R3/8"	50 €
ELM 52	R1/2"	50 €

Model
ELM72
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

Min Yoğunluk : 0.55 gr/cm³
Şamandıra çapı : 73mm
Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model Bağlantı

ELM 22	R3/8"	65 €
ELM 22	R1/2"	65 €



Dalgalanma Önleyici Kılıf

Paslanmaz Çelik

Model

D1	ELM 31 ve 32 için	24 €
D2	ELM 41 ve 42 için	28 €
D3	ELM 51 ve 52 için	30 €

Model
E-GSM
CE



GSM Alarm Cihazı - 2 Girişli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hatlı veya kontörlü telefon kartı hariçtir.


Model
E-GSM

Sorunuz

Paslanmaz Çelik Seviye Şalterleri

Model

ELM 61
ELM 64
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.70 gr/cm³

Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model

ELM 61


52 €

ELM 64

50 €

Model

ELM 61s
ELM 64s
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.70 gr/cm³

Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model

ELM 61s

56 €

ELM 64s

54 €

Bağlantı R1"


+25 €

Işıklı Soket , P03, 24 VDC

+8 €

Model

ELM 62
ELM 63
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 3/8" , 0.70 gr/cm³M10x1 , 0.70 gr/cm³

Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model

ELM 62


56 €

ELM 63

52 €

Model

ELM 81s
ELM 82s
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.75 gr/cm³

Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model

ELM 81s

88 €

ELM 82s

88 €

Bağlantı R 1"


+25 €

Işıklı Soket , P04, 24 VDC

+10 €

Model

ELM 61m
CE



Paslanmaz Çelik Seviye Şalteri

R 1/2" , 0.70 gr/cm³

Alüminyum Muhafaza

Kontak Sayısı : 1 x NA Reed Röle

Not : Farklı boy ELM ler için ELSm modeline bakınız.

Model

ELM 61m


88 €

Bağlantı R 1"

+25 €

Şamandıralı Seviye Şalterleri


Borulu Tip

Model
ELSm
CE

Şamandıralı Seviye Şalteri

Rekorsuz , 0.80 gr/cm³
Tek kontaklı (1 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 28 mm
Maks: 10 bar

	ELSm
100	66 €
200	
300	
400	
500	
750	
1000	
1250	
1500	
2000	
İlave kontak + Yüksük	

Rekorlu
Düz TipModel
ELSm
CE

Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1/8" veya M10x1 , 0.80 gr/cm³ + Somun
Tek kontaklı (1 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 28 mm
Maks: 10 bar

	ELSm
100	66 €
200	
300	
400	
500	
750	
1000	
1250	
1500	
2000	
İlave kontak + Yüksük	

Rekorlu
Dirsekli TipModel
ELSm
CE


Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1/8" veya M10x1 , 0.80 gr/cm³ + Somun
Tek kontaklı (1 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 28 mm
Maks: 10 bar

	ELSm
100	66 €
200	
300	
400	
500	
750	
1000	
1250	
1500	
2000	
İlave kontak + Yüksük	

Şamandıralı Seviye Şalterleri

Model
ELSc
CE




Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" , 0.80 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 28 mm
Maks: 10 bar

	Soketli	Muhafazalı	Kablolu
150	80 €	95 €	75 €
200	80 €	96 €	76 €
300	82 €	97 €	76 €
400	82 €	98 €	77 €
500	84 €	99 €	77 €
750	84 €	99 €	78 €
1000	86 €	100 €	80 €
1250	86 €	104 €	84 €
1500	88 €	108 €	86 €
2000	96 €	110 €	87 €
İlave kontak + Yüksük	+ 8 €		
Işıklı Soket	+ 10 €	-	-

Model
ELSp
CE




Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" + Somun , 0.70 gr/cm³
Tek kontaklı (1 x SPST-NA)
Şamandıra Çapı : 30 mm
PU Şamandıralı
Pirinç Boru
Maks: 1 bar

	Soketli	Muhafazalı	Kablolu
150	66 €	83 €	56 €
200	66 €	83 €	58 €
300	68 €	84 €	58 €
400	68 €	84 €	60 €
500	70 €	85 €	60 €
750	70 €	88 €	60 €
1000	70 €	90 €	62 €
1250	74 €	92 €	64 €
1500	76 €	96 €	68 €
2000	78 €	98 €	70 €
İlave kontak + Yüksük	+ 8 €		
Işıklı Soket	+ 10 €	-	-

Model
ELSy
CE



Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1 1/4" , 0.70 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
Şamandıra Çapı : 35 mm
PU Şamandıralı
Maks: 1 bar

	Soketli	Muhafazalı	Kablolu
150	68 €	93 €	66 €
200	70 €	94 €	66 €
300	72 €	95 €	68 €
400	74 €	96 €	68 €
500	76 €	97 €	70 €
750	78 €	98 €	70 €
1000	82 €	100 €	74 €
1250	86 €	103 €	76 €
1500	90 €	108 €	84 €
2000	95 €	110 €	90 €
İlave kontak + Yüksük	+ 8 €		
Işıklı Soket	+ 10 €	-	-

Şamandıralı Seviye Şalterleri

Model

ELS
CE

Şamandıralı Seviye Şalteri

R 2" , 0.75 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 52 mm
Muhafaza: PBT
Maks: 30 bar

Boy
(mm)

200	136 €
300	138 €
400	140 €
500	142 €
750	147 €
1000	150 €
1250	156 €
1500	160 €
1750	166 €
2000	170 €

İlave kontak + Yüksük	+ 8 €
Alüminyum Muhafaza	+10 €
Paslanmaz Muhafaza	+16 €

DN50, PN16 Karbon Çelik Flanş + 15 €

DN50, PN16 Pas.Çelik Flanş + 35 €

Sıvı Seviye Rölesi, **ELS SSR**

Kafa içine monte edilir. + 30 €

Besleme 24xVDC

Çıkış : 1x5 ANA NK Kontak

Şamandıralı Seviye Şalteri

Model

ELS
Çift
Şamandıralı
CE

DN50, PN16 Karbon Çelik Flanş,
0.75 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
304 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı : 73 mm
Şamandıra sayısı : 2
Muhafaza: PBT
Maks : 30 bar


Boy
(mm)

200	200 €
300	202 €
400	204 €
500	205 €
750	208 €
1000	210 €
1250	213 €
1500	215 €
1750	218 €
2000	220 €

Alüminyum Muhafaza +10 €

Paslanmaz Muhafaza +16 €

Şamandıralı Seviye Şalterleri



Şamandıralı Seviye Şalteri

R 2" , 0.75 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
Bağlantı ve boru PVC
Şamandıra Çapı : 45 mm
Muhafaza: PP
Maks. 6 bar

Boy
(mm)

200	142 €
300	142 €
400	142 €
500	145 €
750	148 €
1000	150 €
1250	155 €
1500	155 €
1750	160 €
2000	160 €

İlave kontak + Yüksük + 8 €




Sıvı Seviye Rölesi, **ELS SSR**

Kafa içine monte edilir.

Besleme 24xVDC

Çıkış : 1x5 ANA NK Kontak

+ 30 €




Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" , 0.70 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
Bağlantı ve boru PVC
Şamandıra Çapı : 20 mm
Maks. 6 bar

Boy
(mm)

200	92 €
300	93 €
400	95 €
500	96 €
750	98 €
1000	100 €
1250	105 €
1500	110 €
1750	115 €
2000	120 €

İlave kontak + Yüksük + 8 €



Şamandıralı Seviye Şalteri

R 1" , 0.70 gr/cm³
İki kontaklı (2 x SPST-NA)
Bağlantı ve boru PVC
Şamandıra Çapı : 20 mm
Maks. 6 bar

Boy
(mm)

200	88 €
300	89 €
400	90 €
500	91 €
750	93 €
1000	95 €
1250	105 €
1500	110 €
1750	115 €
2000	120 €

İlave kontak + Yüksük + 8 €

Şamandıralı Seviye Transmitterleri



Şamandıralı Seviye Transmitteri

R 2" , 0.60 gr/cm³, 30 bar
2 Telli , 4-20mA
3 Telli , 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
Paslanmaz Şamandıra , Ø52
Muhafaza: PBT

Boy (mm)	5 mm	10 mm	15 mm
200	205 €	185 €	170 €
300	225 €	200 €	180 €
400	245 €	210 €	180 €
500	270 €	220 €	190 €
750	335 €	250 €	210 €
1000	400 €	275 €	240 €
1250	470 €	340 €	250 €
1500	540 €	360 €	270 €
1750	605 €	380 €	295 €
2000	670 €	425 €	314 €

Sıcaklık Sensörü Pt100
Alüminyum Muhafaza
Paslanmaz Çelik Muhafaza
Flanş DN50 PN16 Karbon çelik

+ 20 €
+10 €
+16 €
+ 0 €



Şamandıralı Seviye Transmitteri

R 2" , 0.60 gr/cm³, 30 bar
2 Telli.. 4-20mA
3 Telli.. 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
Paslanmaz Şamandıra , Ø52

Boy (mm)

	10 mm	15 mm
200	156 €	154 €
300	170 €	162 €
400	185 €	170 €
500	198 €	180 €
750	234 €	200 €
1000	268 €	220 €
1250	300 €	244 €
1500	340 €	265 €
1750	370 €	285 €
2000	406 €	310 €

Sıcaklık Sensörü Pt100
Polikarbon Kutu

+ 20 €
+ 16 €



Şamandıralı Seviye Transmitteri

R 2" , 0.60 gr/cm³, 5 bar
2 Telli , 4-20mA
3 Telli , 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
PU Şamandıra , Ø48
Muhafaza: PBT

Boy (mm)	5 mm	10 mm	15 mm
200	205 €	185 €	170 €
300	225 €	200 €	180 €
400	245 €	210 €	180 €
500	270 €	220 €	190 €
750	335 €	250 €	210 €
1000	400 €	275 €	240 €
1250	470 €	340 €	250 €
1500	540 €	360 €	270 €
1750	605 €	380 €	295 €
2000	670 €	425 €	314 €

Sıcaklık Sensörü Pt100

+ 20 €

Şamandıralı Seviye Sensörü

Model
ELSy-tx
CE



Şamandıralı Seviye Transmitteri

R 1 1/4" , 0.7 gr/cm³
2 Telli.. 4-20mA
3 Telli.. 4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-10V, 0-5V, 0-1V, 10-0V
PU Şamandıra , Ø35 mm

Boy
(mm)

	10 mm	15 mm
200	136 €	130 €
300	150 €	135 €
400	170 €	145 €
500	185 €	155 €
750	210 €	175 €
1000	245 €	200 €
1250	280 €	220 €
1500	315 €	245 €
1750	350 €	268 €
2000	385 €	290 €
Polikarbon Kutu		

Model
ELSy-tx
CE




Yat Yakıt Seviye Sensörü

R 1 1/4" , 0.7 gr/cm³
Direnç,Ohm
Şamandıra Çapı: 35mm

ELSy tx -P01 15 mm ELSy tx-K01 15 mm

150	75 €	70 €
200	80 €	75 €
300	90 €	85 €
400	100 €	95 €
500	106 €	103 €
750	137 €	133 €
1000	167 €	163 €
1250	197 €	193 €
1500	227 €	224 €
2000	290 €	285 €

Model
ELSm-tx
CE



P01

Model
ELSf-tx
CE



Seviye Sensörü

Flanşlı , (SEA 5 Delikli) Pas. Çelik
Direnç,Ohm
Şamandıra Çapı: 35mm , 0.7 gr/cm³

Boy
(mm)

	15 mm
200	80 €
300	90 €
400	100 €
500	115 €
750	130 €
1000	150 €

Model
EGT 02



Analog Gösterge

24 VDC
18-180 Ohm

60 €

Model
EDS 01



Dijital Gösterge

24 VDC
Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak
Giriş: 4-20mA İki Telli
Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999

165 €

Model
EDS 02



Dijital Gösterge - Alüminyum Muhafazalı

24 VDC
Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak
Giriş: 4-20mA İki Telli
Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999

265 €

Model
E-GSM
CE



GSM Alarm Cihazı - 2 Girişli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hatlı veya kontörlü telefon kartı hariçtir.

Model

E-GSM

Sorunuz

Yedek Şamandıralar

(Farklı şamandıralar için lütfen firmamıza danışınız)

Model
S Serisi
CE**Paslanmaz Şamandıra**Silindirik Tip , 304 Paslanmaz Çelik (Y)
Silindirik Tip , 316 Paslanmaz Çelik (A)

Model	Ölçü	Özgöl Ağırlık	
S1Y	Ø28x28x9,5 mm	0,80 gr/cm ³	16 €
S1A	Ø28x28x9,5 mm	0,80 gr/cm ³	18 €
S10y	Ø25,4x24,5x9,5 mm	0,82 gr/cm ³	Sorunuz
S54A	Ø52x61,2x15,5 mm	0,47 gr/cm ³	Sorunuz
S7A	Ø42x50x15,5 mm	0,85 gr/cm ³	22 €

Model
S Serisi
CE**Paslanmaz Şamandıra**

Küresel Tip , 316 Paslanmaz Çelik

Model	Ölçü	Özgöl Ağırlık	
S40A	Ø52x50,2x15,5 mm	0,6 gr/cm ³	24 €
S5A	Ø73 mm	0,65 gr/cm ³	26 €

Model
P Serisi
CE**PU Şamandıra**

Silindirik Tip , Poliüretan

Model	Ölçü	Özgöl Ağırlık	
P3	Ø30x45x12 mm	0,6 gr/cm ³	10 €
P6	Ø35x42x15 mm	0,65 gr/cm ³	12 €
P7	Ø44x50x18 mm	0,6 gr/cm ³	12 €
P13	Ø30x32x12 mm	0,75 gr/cm ³	12 €

Model
P Serisi
CE**PP Şamandıra**

Silindirik Tip , Polipropilen

Model	Ölçü	Özgöl Ağırlık	
P8	Ø20x25x10 mm	0,80 gr/cm ³	10 €
P9	Ø46,5x45x17 mm	0,70 gr/cm ³	12 €
P19	Ø19x16,5x8 mm	0,80 gr/cm ³	10 €
P24	Ø24x22x9 mm	0,60 gr/cm ³	10 €
P29	Ø12x11x12 mm	0,74 gr/cm ³	10 €

Model
P Serisi
CE**NBP Şamandıra**

Silindirik Tip , NBR

Model	Ölçü	Özgöl Ağırlık	
P17	Ø17,5x25x10 mm	0,65 gr/cm ³	10 €

Seviye Röleleri

Model
SK-P1



Seviye Kontrol Cihazı

2 Ad. 5 A Pompa Kontrolü
72x72 mm

SK-P1 220 VAC

75 €

SK-P1 24 VDC

75 €

Model
SK-P2



Seviye Kontrol Cihazı

1 Ad. 5 A Pompa Kontrolü
+1 Ad. 5 A Alarm Rölesi
72x72 mm

SK-P2 220 VAC

75 €

Not : Alt kontak NK olduğu konumda tercih edilir.

Model
SK-P3



Seviye Kontrol Cihazı

4 Ad. 5 A Bağımsız Röle
72x72 mm

SK-P3 220 VAC

75 €

Model
SK-P4



Seviye Kontrol Cihazı

1 Ad. 5 A Pompa Kontrolü
+2 Ad. 5 A Alarm Rölesi
72x72 mm

SK-P4 220 VAC

75 €

Model
ESR



Seviye Rölesi

24 VDC - 5 A
220 VAC - 8 A

Model

ESR 24

7 €

ESR 220

10 €

Model
ESR



Sıvı Seviye Rölesi

24 VDC - 2 x 3 A
220 VAC - 2 x 6 A

Model

ESR 24-1

20 €

ESR 220-1

20 €

Model
SSR



Sıvı Seviye Rölesi

24 VAC veya DC - 1 x 5 A
220 VAC - 1 x 5 A

Model

SSR-24 VAC

SORUNUZ

SSR-24 VDC

SORUNUZ

SSR-220 VAC

SORUNUZ

Manyetik Seviye Göstergeleri

Model

ELG

CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 20 PN 16

Karbon Çelik Flanş

Çalışma Basıncı: 25 bar

Gövde Çapı : 60.3 mm


Not: Yan bağlantı vana fiyatları için vana bölümüne bakınız.Boy
(mm)

300	260 €
400	267 €
500	274 €
600	283 €
700	290 €
900	308 €
1000	310 €
1200	330 €
1500	355 €
2000	395 €
Paslanmaz Çelik Yan Flanş	+ 23 €

Model

ELGs
Mini Tip

CE



Manyetik Seviye Göstergesi

R 3/4" Erkek Diş veya DN 20 PN 16 veya Flanşlı

Çalışma Basıncı: 16 bar

Gövde Çapı : 38 mm

Boy
(mm)

300	170 €
400	180 €
500	200 €
600	210 €
700	230 €
900	240 €
1000	250 €
1200	260 €
1500	300 €
2000	350 €
Paslanmaz Çelik Yan Flanş	+ 23 €

Model

ELGp
Plastik
CE

Manyetik Seviye Göstergesi

DN 20 PN 16 Flanşlı

Çalışma Basıncı: 6 barBoy
(mm)

300	170 €
400	176 €
500	189 €
600	201 €
700	216 €
900	239 €
1000	257 €
1200	285 €
1500	330 €
2000	400 €

Manyetik Seviye Göstergeleri

Model
ELGk
CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 20 PN 40 Kaynaklı (Ops: ANSI Flanş)
Maks. 180°C,
Çalışma Basıncı: 40 bar

Boy
(mm)

300	Sorunuz
400	Sorunuz
500	Sorunuz
600	Sorunuz
700	Sorunuz
900	Sorunuz
1000	Sorunuz
1200	Sorunuz
1500	Sorunuz
2000	Sorunuz

Model
ELGy
CE



Manyetik Seviye Göstergesi

DN 25 PN 100 kaynaklı (Ops: ANSI Flanş)
Maks.180°C,
Çalışma Basıncı: 100 bar

Boy
(mm)

300	Sorunuz
400	Sorunuz
500	Sorunuz
600	Sorunuz
700	Sorunuz
900	Sorunuz
1000	Sorunuz
1200	Sorunuz
1500	Sorunuz
2000	Sorunuz

Model
ELGu
CE



Manyetik Seviye Göstergesi


DN 32 PN 16
Maks.180°C
Çalışma Basıncı: 16 bar
Üstten Montaj

Boy
(mm)

300	Sorunuz
400	Sorunuz
500	Sorunuz
600	Sorunuz
700	Sorunuz
900	Sorunuz
1000	Sorunuz
1200	Sorunuz
1500	Sorunuz
2000	Sorunuz

Manyetik Seviye Transmitteri

Model
ELG-T1
CE




Çıkış:
2 Telli.....4-20mA
3 Telli.....4-20mA
0-20mA, 20-4mA
1-5V, 0-5V, 0-10V, 10-0V
2 Kelepçe dahildir.

Boy (mm)	15 mm	10 mm	5 mm
300	64 €	84 €	122 €
400	72 €	96 €	150 €
500	80 €	110 €	178 €
600	90 €	125 €	205 €
700	98 €	140 €	235 €
900	115 €	167 €	290 €
1000	124 €	182 €	318 €
1200	140 €	210 €	375 €
1500	165 €	252 €	458 €
2000	210 €	325 €	600 €

Ops. Alüminyum Muhafaza +20 €

Manyetik Seviye Transmitteri

Model
ELG-T2
CE




Çıkış:
2 Telli.....4-20mA
3 Telli.....4-20mA
0-20mA, 20-4mA
1-5V, 0-5V, 0-10V, 10-0V
2 Kelepçe dahildir.

Boy (mm)	15 mm	10 mm	5 mm
300	80 €	96 €	134 €
400	90 €	110 €	160 €
500	95 €	124 €	186 €
600	105 €	138 €	212 €
700	114 €	152 €	238 €
900	130 €	180 €	290 €
1000	138 €	193 €	316 €
1200	154 €	220 €	368 €
1500	180 €	264 €	446 €
2000	220 €	332 €	578 €

Manyetik Seviye Transmitteri - LCD Göstergeli

Yeni
Dizayn


Model
ELG-T3
CE



Alüminyum Muhafazalı
Çıkış:
2 Telli..4-20mA + 2 PNP Kontak
2 Kelepçe dahildir.

Boy (mm)	15 mm	10 mm	5 mm
300	300 €	312 €	350 €
400	310 €	330 €	380 €
500	318 €	344 €	405 €
600	325 €	360 €	432 €
700	334 €	372 €	458 €
900	350 €	400 €	510 €
1000	358 €	412 €	536 €
1200	374 €	440 €	588 €
1500	400 €	484 €	670 €
2000	440 €	554 €	800 €


Model
ELG-G
ELG-HT
ELG-F
CE

**Gösterge**

Gövde Malzemesi : 304 Pas. Çelik
Plastik Flap 180°C
Seramik Flap 350°C
Cam Tüplü 180°C

Boy (mm)	ELG-G 180°C	ELG-HT 350°C	ELG-F 180°C
300	34 €	52 €	95 €
400	40 €	64 €	100 €
500	46 €	76 €	110 €
600	52 €	88 €	115 €
700	58 €	100 €	125 €
900	71 €	123 €	140 €
1000	77 €	134 €	145 €
1200	90 €	160 €	155 €
1500	110 €	193 €	175 €
2000	140 €	255 €	-

Model
ELG-K1
CE

**Manyetik Kontak**

Paslanmaz Çelik Gövde , 1 mt. Silikon Kablo
1 x NA / NK , Kelepçe Dahil

Model

ELG-K1

28 €

Model
ELG-K1H
CE

Manyetik Kontak - Çekili Tip


Paslanmaz Çelik Gövde, 1 mt. Silikon Kablo
1 x NA / NK Çekili , Kelepçe Dahil

Model

ELG-K1H

30 €

Model
ELG-K2
CE

**Manyetik Kontak**


Plastik Gövde
1xNA
1mt. Kablo

Model

ELG-K2

17 €

Model
ELG-K3
CE

**Manyetik Kontak**

Plastik Gövde NA , 1 mt.Kablo
1xNA / NK

Model

ELG-K3

20 €

Model
ELG-K3H
CE

Manyetik Kontak - Çekili Tip


Plastik Çekili Gövde , 1 mt.Kablo
1 x NA / NK Çekili

Model

ELG-K3H

22 €

Model
ELG-SK
CE

**Skala**

Malzeme: Paslanmaz Çelik


Model

Boy (mm)

ELG-SK	300	12 €
ELG-SK	400	13 €
ELG-SK	500	14 €
ELG-SK	600	16 €
ELG-SK	700	17 €
ELG-SK	900	20 €
ELG-SK	1000	21 €
ELG-SK	1200	24 €
ELG-SK	1500	28 €
ELG-SK	2000	35 €

Yedek Şamandıralar

(Farklı şamandıralar için lütfen firmamıza danışınız)


Model
**M50
M50H**
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**

40 bar, 200°C , 316 Paslanmaz Çelik

Manyetik Seviye Şamandırası
(Yüksek Basınç)


100 bar, 200°C , 316 Paslanmaz Çelik

Model	Top Sayısı	Ölçü	Min.Yoğunluk	
M50	3	Ø52*155	1.20 gr/cm ³	52 €
M51	4	Ø52*195	1.10 gr/cm ³	52 €
M52	5	Ø52*245	1.00 gr/cm ³	54 €
M53	6	Ø52*295	0.90 gr/cm ³	54 €
M54	7	Ø52*345	0.85 gr/cm ³	Sorunuz
M55	8	Ø52*395	0.80 gr/cm ³	Sorunuz
M50H	3	Ø52*155	1.20 gr/cm ³	Sorunuz
M51H	4	Ø52*195	1.10 gr/cm ³	Sorunuz
M52H	5	Ø52*245	1.00 gr/cm ³	Sorunuz
M53H	6	Ø52*295	0.90 gr/cm ³	Sorunuz
M54H	7	Ø52*345	0.85 gr/cm ³	Sorunuz
M55H	8	Ø52*395	0.80 gr/cm ³	Sorunuz
M51H-100bar	5	Ø52*245	1.10 gr/cm ³	Sorunuz
M52H-100bar	6	Ø52*295	1.00 gr/cm ³	Sorunuz
M53H-100bar	7	Ø52*345	0.90 gr/cm ³	Sorunuz
M54H-100bar	8	Ø52*395	0.85 gr/cm ³	Sorunuz
M54H-100bar	9	Ø52*445	0.80 gr/cm ³	Sorunuz

Model
M10
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**
(İnce Tip)


16 bar, 200°C , 316 Paslanmaz Çelik

Model	Top Sayısı	Ölçü	Min.Yoğunluk	
M10	1 Top	Ø32x150	1,20 gr/cm ³	38 €
M11	1 Top	Ø32x200	1,00 gr/cm ³	38 €
M12	1 Top	Ø32x250	0,90 gr/cm ³	38 €
M13	1 Top	Ø32x300	0,80 gr/cm ³	38 €

Model
M60Ti
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**
(Yüksek Basınç)

25 bar, 200°C , Titanyum (Grade 2)

Model	Top Sayısı	Ölçü	Min.Yoğunluk	
M60Ti	1 Top	Ø50x150	0,80 gr/cm ³	Sorunuz
M61Ti	1 Top	Ø50x200	0,70 gr/cm ³	Sorunuz
M62Ti	1 Top	Ø50x250	0,60 gr/cm ³	Sorunuz
M63Ti	1 Top	Ø50x300	0,50 gr/cm ³	Sorunuz

Model
M50Ti
CE**Manyetik Seviye Şamandırası**
(Yüksek Basınç)


100 bar, 200°C , Titanyum (Grade 2)

Model	Top Sayısı	Ölçü	Min.Yoğunluk	
M50Ti	3 Top	Ø52x150	1,10 gr/cm ³	Sorunuz
M51Ti	4 Top	Ø52x200	1,00 gr/cm ³	Sorunuz
M52Ti	5 Top	Ø52x250	0,80 gr/cm ³	Sorunuz
M53Ti	6 Top	Ø52x300	0,75 gr/cm ³	Sorunuz
M54Ti	7 Top	Ø52x350	0,65 gr/cm ³	Sorunuz
M55Ti	8 Top	Ø52x400	0,60 gr/cm ³	Sorunuz
M56Ti	9 Top	Ø52x450	0,55 gr/cm ³	Sorunuz

Yedek Şamandıralar

(Farklı şamandıralar için lütfen firmamıza danışınız)

Model
P10
CE




Manyetik Seviye Şamandırası (İnce Tip)

5 bar, 60°C , PVC

Model	Top Sayısı	Ölçü	Min.Yoğunluk	
P10A	1Top	Ø32x170	1,70 gr/cm ³	38 €
P11A	1Top	Ø32x170	1,40 gr/cm ³	38 €
P12A	1Top	Ø32x170	1,10 gr/cm ³	38 €
P13A	1Top	Ø32x170	0,90 gr/cm ³	38 €
P14A	1Top	Ø32x200	0,80 gr/cm ³	38 €
P34A	1Top	Ø52x190	0,90 gr/cm ³	Sorunuz

Model
P50
CE




Manyetik Seviye Şamandırası

5 bar, 60°C , PVC

Model	Ölçü	Min.Yoğunluk	
P50A	1Top Ø50x150	1,80 gr/cm ³	55 €
P51A	1Top Ø50x150	1,50 gr/cm ³	50 €
P52A	1Top Ø50x150	1,20 gr/cm ³	48 €
P53A	1Top Ø50x150	1,10 gr/cm ³	48 €
P54A	1Top Ø50x220	0,90 gr/cm ³	46 €
P55A	1Top Ø50x220	0,80 gr/cm ³	46 €
P56A	1Top Ø50x250	0,70 gr/cm ³	45 €
P57A	1Top Ø50x300	0,60 gr/cm ³	45 €

İletkenlik Tip Seviye Elektrodları

Model
ELC09
CE




İletkenlik Tip Seviye Elektrodu

16 bar , 160°C
Ø4 Çubuk eklenebilir.

Model	Bağlantı		
ELC09	R 3/8"	304 Pas.Çelik	30 €
ELC09	R 1/2"	304 Pas.Çelik	30 €
ELC09	R 3/8"	316 Pas.Çelik	35 €
ELC09	R 1/2"	316 Pas.Çelik	35 €

Model
ELC09f
CE




İletkenlik Tip Seviye Elektrodu

10 bar , 180°C
Ø4 Çubuk eklenebilir.

Model	Bağlantı		
ELC09f	R 3/8"	304 Pas.Çelik	25 €
ELC09f	R 1/2"	304 Pas.Çelik	25 €
ELC09f	R 3/8"	316 Pas.Çelik	30 €
ELC09f	R 1/2"	316 Pas.Çelik	30 €

Model
ELC20f
CE




İletkenlik Tip Seviye Elektrodu

30 bar , 220°C
Ø4 Çubuk eklenebilir.

Model	Bağlantı		
ELC20f	R 3/8"	304 Pas.Çelik	30 €
ELC20f	R 1/2"	304 Pas.Çelik	32 €
ELC20f	R 3/8"	316 Pas.Çelik	35 €
ELC20f	R 1/2"	316 Pas.Çelik	37 €

Model
ELC10
ELC10m
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu

10 bar , 160°C

Model	Bağlantı	Dalma Boyu	
ELC10	R 1/2"	150mm	7 €
ELC10m	R 1/4"	60mm	4 €

Model
ELC11
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu

16 bar , 200°C
L=150mm (ELC11)
L=75mm (ELC11m)

Model	Bağlantı		
ELC11	R 1/2"	304 Pas.Çelik	30 €
ELC11m	R 1/2"	304 Pas.Çelik	30 €
ELC11	R 1/2"	316 Pas.Çelik	35 €
ELC11m	R 1/2"	316 Pas.Çelik	35 €

Ops.Komple Kapalı Prob +20 €

Model
ELC12
CE




İletkenlik Tip Seviye Elektrodu

16 bar , 220°C
L=150mm

Model	Bağlantı		
ELC12	R 1/2"	304 Pas.Çelik	55 €
ELC12	R 1/2"	316 Pas.Çelik	60 €

Ops.Komple Kapalı Prob +20 €

Model
ELC13
CE



İletkenlik Tip Seviye Elektrodu

16 bar , 220°C

Model	Bağlantı	Dalma Boyu	
ELC13	R 1/2"	L=150 mm	110 €

Ops.Komple Kapalı Prob +20 €

Model
ELC20
CE



Seviye Elektrodu

3/4"NPT Erkek Diş , 10 bar , 85°C
İki Elektrodlu
2 mt. kabulü

Model
ELC20

Dalma Boyu
L= 85mm

40 €

Model
ELC 21d
ELC 31d
CE



Seviye Elektrodu

R 1" Erkek Diş , 6 bar , 60°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu

Model
ELC 21d
ELC 31d

Dalma Boyu
L=500 mm' ye kadar
L=500 mm' ye kadar

60 €

65 €

Model
ELC 21m
ELC 31m
ELC 41m
ELC 51m
CE



Seviye Elektrodu

R 1" Erkek Diş , 16 bar , 120°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu
Dört Elektrodlu
Beş Elektrodlu

Model

Dalma Boyu

ELC 21m L=1000 mm' ye kadar
ELC 31m L=1000 mm' ye kadar
ELC 41m L=1000 mm' ye kadar
ELC 51m L=1000 mm' ye kadar

80 €


90 €

105 €

120 €

Ops. Alüminyum Muhafaza +20 €

Model
ELC 21
ELC 31
ELC 41
CE



Seviye Elektrodu

R 1" Erkek Diş , 25 bar , 200°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu
Dört Elektrodlu

Model

Dalma Boyu

ELC 21 L=1000 mm' ye kadar
ELC 31 L=1000 mm' ye kadar
ELC 41 L=1000 mm' ye kadar

120 €

130 €

140 €

Model
ELC 21p
ELC 31p
ELC 41p
CE



Seviye Elektrodu

R 2" Erkek Diş PVC , 6 bar , 60°C
İki Elektrodlu
Üç Elektrodlu
Dört Elektrodlu

Model

Dalma Boyu

ELC 21p L=1000 mm' ye kadar
ELC 31p L=1000 mm' ye kadar
ELC 41p L=1000 mm' ye kadar

100 €

120 €

140 €

Ops. Alüminyum Muhafaza +20 €

Model
ISS04
CE



Kompakt Seviye Sensörü (Buhar Kazanı İçin)

R 1" Erkek Diş , 32 bar , 238°C,
4x 8A/250 VAC Röle
Min. 1 Mikrosiemens

Model

Dalma Boyu

ISS 04 500 mm
ISS 04 1000 mm
ISS 04 1500 mm

500 € Net

550 € Net

600 € Net

Ops. Alüminyum Gövde Sorunuz

Model
SK-P3



Seviye Kontrol Cihazı

4 Ad. 5 A Bağımsız Röle
72x72 mm , 220 VAC

Model
SK-P3

75 €

Model
SK-P4



Seviye Kontrol Cihazı

1 Ad. 5 A Pompa Kontrolü
+2 Ad. 5 A Alarm Rölesi
72x72 mm , 220 VAC

Model
SK-P4

75 €

Model
SSR



Sıvı Seviye Rölesi

24 VAC veya DC - 1 x 5 A
220 VAC - 1 x 5 A

Model

SSR-24 VAC

SORUNUZ

SSR-24 VDC

SORUNUZ

SSR-220 VAC

SORUNUZ

Model
WATERSENS
CE



Su Alarm Dedektörü

2A / 250 VAC - NA - NK
Giriş Sensörü: 3 Ad.
Pilli veya beslemeli (24 VDC)

Model

WATERSENS

Klemensli

36 €

12W AC/DC Adaptör (1,8mt. Kablolu)

8 € Net

Model
WATERSENS
CE



Su Alarm Dedektörü

2A / 250 VAC - NA - NK
Giriş Sensörü: 3 Ad.
Pilli veya beslemeli (24 VDC)
1 mt. Besleme Kablolu
1 mt. Sensör ve Çıkış Kablolu

Model

WATERSENS


Kablolu

38 €

12W AC/DC Adaptör (1,8mt. Kablolu)

8 € Net

Model
WATERSENS
CE



Su Alarm Şalteri

85°C, PP, IP68, 3/4" NPT
Maks. 20 bar
Yatay dikey montaj
2 mt. Kablolu
PNP, NPN ... Maks. 100mA
Röle ... Maks. 300mA

Model

WATERSENS-Po

Çıkış

PNP-NA

50 €

WATERSENS-Pc

PNP-NK

50 €

WATERSENS-No

NPN-NA

50 €

WATERSENS-Nc

NPN-NK


50 €

WATERSENS-R

Röle - NA-NK

55 €

Model
WATERSENS-K
CE



Seviye Tespit Sensörü

5A./250 VAC - NA - NK Röle
Buzzer
Pilli veya beslemeli (24 VDC)
P Tipi Problu

Model

WATERSENS - K

Kablo Boyu

5 mt.

85 €

WATERSENS - K

10 mt.

90 €

12W AC/DC Adaptör (1,8mt. Kablolu)

8 € Net

Ops. K Tipi Prob

Fiyat farkı yoktur

Model
E-GSM
CE



GSM Alarm Cihazı - 2 Girişli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hatlı veya kontörlü telefon kartı hariçtir.

Model


E-GSM

Sorunuz

Kapazitif Seviye Sensörleri

Model
ECAM 101

CE



Kapazitif Seviye Sensörü - İletken Sıvılar

R 1/2" Erkek Diş , L=50mm (Std.)
Maks.150 bar, 150°C
12...24VDC

Model

ECAM 101	NPN-NA	70 €
ECAM 101	NPN-NK	70 €
ECAM 101	PNP-NA	70 €
ECAM 101	PNP-NK	70 €

Ekstra Soğutucu (200°C) + 30 €

Ops.Bağlantı M18x1,5 + 10 €

Ops.Bağlantı 1/2"NPT + 10 €

Kablo Çıkışı + 5 €


M12 Soketli + 20 €

Kablolu Elektronik Ünite (Std.1mt) Sorunuz

Ekstra Kablo+Kablo Dış Koruması Sorunuz

Model
ECAM 203

CE



Kapazitif Seviye Sensörü - Düşük İletkenlikli Sıvılar

R 1/2" Erkek Diş , L=50mm (Std.)
Maks.100 bar, 150°C
12...24VDC

Model

ECAM 203	NPN-NA	80 €
ECAM 203	NPN-NK	80 €
ECAM 203	PNP-NA	80 €
ECAM 203	PNP-NK	80 €

Ekstra Soğutucu (200°C) + 30 €

Ops.Bağlantı M18x1,5 + 10 €

Ops.Bağlantı 1/2"NPT + 10 €


Kablo Çıkışı + 5 €

Kablolu Elektronik Ünite (Std.1mt) Sorunuz

Ekstra Kablo+Kablo Dış Koruması Sorunuz

Kapasitif Seviye Şalterleri - İletken Sıvılar İçin

Model
ECAS 101
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

Komple İzoleli Prob - İletken Tank

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza


L=250 mm (Std.)

220 €

İlave İzoleli Çubuk

+16€/mt.

Model
ECAS 102
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

Komple İzoleli Koaksiyel Prob - Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza


L=250 mm (Std.)

240 €

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

+20€/mt.

Model
ECAS 103
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

Komple İzoleli Koaksiyel Prob - Yalıtkan Tank

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza


L=250 mm (Std.)

220 €

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk

+16€/mt.

Model
ECAS 107
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

Komple İzoleli Halat - İletken Tank

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt)
R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt)
(-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=1000 mm (Std.)

255 €

L=1000 mm (Std.)


275 €

İlave İzolasyonlu Halat

+30 € /mt

Kapasitif Seviye Şalterleri - Düşük İletkenlikli Sıvılar İçin

Model
ECAS 202
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri****İzolesiz Koaksiyel Prob - İletken / Yalıtkan Tank**

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza


L=250 mm (Std.)

240 €

İlave Koaksiyel Çubuk

+16€/mt

Model
ECAS 203
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri****İzolesiz Koaksiyel Prob - İletken / Yalıtkan Tank**

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza


L=250 mm (Std.)

220 €

İlave Koaksiyel Çubuk

+20€/mt

Model
ECAS 204
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri****İzolesiz Halat - İletken Tank**

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt)
R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt)
(-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Maks. 2mt
Plastik Muhafaza

L=1000 mm'ye kadar

260 €

L=1000 mm'ye kadar

280 €


İlave Halat 4 mm

+4 €/mt

İlave Halat 8 mm

+6 €/mt

Model
ECAS 205
CE

**Kapasitif Seviye Şalteri****İzolesiz Prob - İletken Tank**

R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt)
(-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L=100 mm (Std.)

225 €

L=250 mm (Std.)


235 €

İlave Çubuk

+10€/mt

Kapasitif Seviye Şalterleri - Katı Partiküllü Malzemeler İçin

Model
ECAS 301
CE



Kapasitif Seviye Şalteri - Antistatik Malzemeler İçin


Komple İzoleli Prob - İletken / Yalıtkan Tank

R 1" Erkek Diş, (Maks. 1mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L= 250 mm (Std.) 240 €

İlave Çubuk Sorunuz

Model
ECAS 304
CE



Kapasitif Seviye Şalteri

İzolesiz Halat - İletken Tank


R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L= 1000 mm (Std.) 260 €

İlave Halat 4 mm +4 € /mt.

İlave Halat 8 mm +6 € /mt.

Model
ECAS 305
CE



Kapasitif Seviye Şalteri


İzolesiz Prob - İletken Tank

R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L= 250mm (Std.) 195 €

İlave Çubuk +10€/mt

Model
ECAS 30D
CE



Kapasitif Seviye Şalteri


İzolesiz Çift Kademeli Prob - Yalıtkan Tank

R 1 " Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)200°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 380 mm (Std.) Sorunuz

İlave Çubuk Sorunuz

Model
ECAS 30S
CE
Yüksek Sıcaklık



Kapasitif Seviye Şalteri

Seramik İzoleli Prob - İletken Tank


R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)400°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 300mm (Std.) 550 €

İlave Çubuk +10€/mt.

Kapasitif Seviye Şalterleri - Yapışkan ve Asit/Bazik Sıvılar İçin


Model
ECAS 408A
CE



Kapasitif Seviye Şalteri
Çift Prob (Teki İzoleli) - İletken / Yalıtkan Tank
R 2" Erkek Diş (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Plastik Muhafaza

L= 250 mm (Std.) 250 €
İlave Çift Çubuk +70€/mt.


Model
ECAS 408B
CE



Kapasitif Seviye Şalteri
Çift İzolesiz Prob - İletken / Yalıtkan Tank
R 2" Erkek Diş, (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)60 bar , (-)40...(+)150°C (Delrin için (-)20...(+)80°C)
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum / Plastik Muhafaza

Rekor : Paslanmaz
L= 250 mm (Std.) 240 €
İlave Çift Çubuk +60 €/mt.
Rekor : DELRIN
L= 250 mm (Std.) 190 €
İlave Çift Çubuk +40 €/mt.


Model
ECAS 408T
CE



Kapasitif Seviye Şalteri
Çift İzoleli Prob - İletken / Yalıtkan Tank
R 2" Erkek Diş , (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: PTFE
Plastik Muhafaza

L= 250 mm (Std.) 290 €
İzoleli Çift Çubuk +85€/mt.


Model
ECAS 408Tm
CE



Kapasitif Seviye Şalteri
Çift İzoleli Prob - İletken / Yalıtkan Tank
R 1" Erkek Diş , (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: PVDF
Plastik Muhafaza

L= 250 mm (Std.) 220 €
İzoleli Çift Çubuk +50€/mt.

Model
ECAS 408Tp
CE




Kapasitif Seviye Şalteri
Çift İzoleli Koaksiyel Prob - İletken / Yalıtkan Tank
R 2" Erkek Diş , (Maks. 1mt.)
(-)...(+)6 bar , 0...(+)60°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Malzemesi: Komple PVC
Plastik Muhafaza

L= 250 mm (Std.) 200 €
İzoleli Çift Çubuk +85€/mt.

Model
ECASm 101

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1/2" Erkek Diş , (Maks. 1000mm)
R 3/4" Erkek Diş , (Maks. 1000mm)
Maks.150 bar, 150°C
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)
L= 100mm (Std.)


Min. 10 Ad.

130 €

135 €

Model
ECASm 203

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1/2" Erkek Diş , (Maks. 500mm)
R 3/4" Erkek Diş , (Maks. 1000mm)
R 1" Erkek Diş , (Maks. 1000mm)
Maks.100 bar, Maks. 150°C
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)
L= 100mm (Std.)
L= 100mm (Std.)

Min. 10 Ad.


130 €

135 €

140 €

Model
ECASm 305

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 3/4" Erkek Diş , (Maks. 1000mm)
R 1" Erkek Diş , (Maks. 1000mm)
Maks.60 bar, Maks. 150°C
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)
L= 100mm (Std.)


Min. 10 Ad.

+ 130 €

+ 135 €

Model
ECASm 408B

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1" Erkek Diş , (Maks. 500mm)
Maks.25 bar, Maks. 80°C (Ops. PBT için Maks. 150°C)
12...24VDC 1 x 5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: Delrin / PBT
Alüminyum Muhafaza


L= 100mm (Std.)

Min. 10 Ad.

130 €

Model
ECASm 408T

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1" Erkek Diş , (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)30...(+)150°C
12...24VDC 1x5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: PTFE
Alüminyum Muhafaza


L= 100mm (Std.)

Min. 10 Ad.

140 €

Model
ECASm 408Tm

CE



OEM Kapasitif Seviye Şalteri

R 1" Erkek Diş , (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)25 bar , PVDF için (-)20...(+)120°C
12...24VDC 1x5A/250VAC NA/NK Röle
Bağlantı Malzemesi: PVDF
Alüminyum Muhafaza

L= 100mm (Std.)

Min. 10 Ad.

140 €

Kapasitif Seviye Transmitterleri - İletken Sıvılar İçin

Model
ECAP 101
CE




Kapasitif Seviye Transmitteri Komple İzoleli Prob - İletken Tank

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)100bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 250 €

İlave İzoleli Çubuk +16€/mt

Model
ECAP 102
CE




Kapasitif Seviye Transmitteri Komple İzoleli Koaksiyel Prob - Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)100 bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 280 €

İlave İzoleli Koaksiyel Çubuk +20 €/mt

Model
ECAP 103
CE




Kapasitif Seviye Transmitteri Komple İzoleli Koaksiyel Prob - Yalıtkan Tank

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)100 bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 275 €

Model
ECAP 107
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri Komple İzoleli Halat - İletken Tank

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt.)
R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza


L=1000mm'ye kadar 300 €

L=1000mm'ye kadar 320 €

İlave İzoleli Halat +30 €/mt

Kapasitif Seviye Transmitterleri - Düşük İletkenlikli Sıvılar İçin

Model
ECAP 202
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri


İzolesiz Koaksiyel Prob - İletken / Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)100bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 270 €

İlave Koaksiyel Çubuk +20 €/mt

Model
ECAP 203
CE




Kapasitif Seviye Transmitteri

İzolesiz Koaksiyel Prob - İletken / Yalıtkan Tank

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)
(-)1...(+)100bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 235 €

Model
ECAP 204
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

İzolesiz Halat - İletken Tank

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 16mt.)
R 2" Erkek Diş, (Maks. 32mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza


L=1000mm'ye kadar 260 €

L=1000mm'ye kadar 280 €

İlave Halat 4 mm +4 €/mt

İlave Halat 8 mm +6 €/mt

Model
ECAP 205
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

İzolesiz Prob - İletken Tank


R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 235 €

İlave Mil +10€ /mt

Kapasitif Seviye Transmitterleri - Katı Partiküllü Malzemeler İçin

Model
ECAP 304
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

İzolesiz Halat - İletken Tank

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 32mt.)

(-)1...(+60bar, (-)40...(+150°C

4-20mA İki Telli (std.)


Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli

Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 260 €

İlave Halat + 4 €/mt

Model
ECAP 305
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

İzolesiz Prob - İletken Tank

R 1" Erkek Diş, (Maks. 6mt.)

(-)1...(+60bar, (-)40...(+150°C

4-20mA İki Telli (std.)


Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli

Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 235 €

İlave İzoleli Çubuk +10 €/mt

Model
ECAP 306
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

PTFE İzoleli Prob - İletken Tank

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 1mt.)

(-)1...(+25bar, (-)40...(+200°C


4-20mA İki Telli (std.)

Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli

Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar Sorunuz

Model
ECAP 30S
CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

Seramik İzoleli Prob - İletken Tank

R 1 1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt.)

Maks.25 bar , (-)40...(+400°C

4-20mA İki Telli (std.)

Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli


Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar 580 €

Kapasitif Seviye Transmitterleri - Yapışkan ve Asit/Bazik Sıvılar

Model
ECAP 408A

CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

Çift Prob (Teki İzoleli) - İletken / Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş , (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)100 bar , (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar


320 €

İlave Çift Çubuk

+70€/mt.

Model
ECAP 408B

CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

Çift İzolesiz Prob - İletken / Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş , (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)60...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza

Rekor : Paslanmaz

L= 250 mm (Std.)


290 €

İlave İzolesiz Çift Çubuk

+70€/mt.

Model
ECAP 408B

CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

Çift İzolesiz Prob - İletken / Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş , (Maks. 6mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)60...(+)80°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Plastik Muhafaza


Rekor : DELRIN

L= 250 mm (Std.)

İlave Çift Çubuk

Model
ECAP 408T

CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

Çift İzoleli Prob - İletken / Yalıtkan Tank

R 2" Erkek Diş , (Maks. 4mt.)
(-)1...(+)25 bar , (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: PTFE
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar


350 €

İlave İzoleli Çift Çubuk

+85€/mt.

Model
ECAP 408Tp

CE



Kapasitif Seviye Transmitteri

Çift İzoleli Koaksiyel Prob - İletken / Yalıtkan Tank


R 2" Erkek Diş , (Maks. 1mt.)
0...(+)6 bar , 0...(+)60°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops.0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: PVC
Plastik Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

250 €

OPSİYONEL PARÇALAR

Model

.../C
CE

Soğutucu

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Maks. 200 C

(+) 35 €

Model

.../S
CE

Kablolu Elektronik Ünite

Std. Kablo Boyu 1mt.

(+) 75 €

Ekstra Kablo + Kablo Dış Koruması

(+) 3€/mt

Model

.../W
CE

Duvar Aparatı

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Ayarlanabilir.

R 1/2"

30 €

R 3/4"

35 €

R 1"

40 €


R 1 1/2"

42 €

R 2"

45 €

Model

.../B10x
CE

Alüminyum Muhafaza

Koruma Sınıfı: IP 65

(+) 16 €

Model

.../B101
CE

Paslanmaz Çelik Muhafaza

Koruma Sınıfı: IP 65

(+) 30 €

Model

EDS 02



Dijital Gösterge - Alüminyum Muhafazalı

24 VDC


Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak

Giriş: 4-20mA İki Telli

Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999

(+) 265 €

Model
ECAPm 101
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 1000mm - Min. 100mm)
R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 1000mm - Min. 100mm)
R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1000mm - Min. 100mm)
(-)1...(+)100bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar
L=1000mm'ye kadar
L=1000mm'ye kadar


Min. 10 Ad.

145 €

150 €

155 €

Model
ECAPm 203
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1/2" Erkek Diş, (Maks. 500mm - Min. 100mm)
R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1000mm - Min. 100mm)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA - 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza


L=500mm'ye kadar
L=1000mm'ye kadar

Min. 10 Ad.

140 €

145 €

Model
ECAPm 305
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 3/4" Erkek Diş, (Maks. 1000mm - Min. 100mm)
R 1" Erkek Diş, (Maks. 1000mm - Min. 100mm)
(-)1...(+)60bar, (-)40...(+)150°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Alüminyum Muhafaza


L=1000mm'ye kadar
L=1000mm'ye kadar

Min. 10 Ad.

140 €

145 €

Model
ECAPm 408B
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri


R 1" Erkek Diş, (Maks. 500mm - Min. 100mm)
(-)1...(+)25bar, (-)20...(+)80°C
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: Delrin
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

Min. 10 Ad.

140 €

Model
ECAPm 408T
ECAPm 408Tm
CE



OEM Kapasitif Seviye Transmitteri

R 1" Erkek Diş, (Maks. 500mm - Min. 100mm)
(-)1...(+)25bar, (-)20...(+)120°C (PVDF), (-)20...(+)150°C (PTFE)
4-20mA İki Telli (std.)
Ops. 0/4-20mA, 0-10V Üç Telli
Bağlantı Malzemesi: PBT
Alüminyum Muhafaza

L=1000mm'ye kadar

Min. 10 Ad.

140 €

ÖZEL ÜRÜNLER

Model
ELQ50m
CE

**Marin Tankı Yüksek Seviye Alarm Sensörü - 95/98**

18 VAC - 24 VDC
2x NA / NK 5A / 250 VAC Röle
316 Paslanmaz Çelik
Gecikme: 0-7sn ayarlanabilir.
DN100, PN16 Flanş

Sorunuz

Model
ELQ52m
CE

**Marin Tankı Yüksek Seviye Alarm Sensörü - Exproof Muhafazalı**

R3/4" Erkek Diş
1x5A / 250 VAC NA / NK Röle
L=250 mm (std)
24 VDC

Sorunuz

Model
i-CAP
CE

**Portatif Seviye Ölçüm Cihazı-Pilli**

Besleme : 2x9V Kare Pil
Dijital Göstergeli, 5 Dijit, Tutma kolu
2 Alarm LED li
Skala Aralığı : (-)19999....(+)
Üç tuş ile sıfır, span, birim, ondalık ve alarm noktalarının kanumları ayarlanabilir.

i-CAP 101
(İletken Sıvılar İçin)

Sorunuz

i-CAP 101
(İletken Omayan Sıvılar İçin)

Sorunuz

Model
ECAS 91
CE

**Çift Kontaklı Seviye Şalteri**

Besleme : 2 x 24 VDC
Bağımsız iki kontak
Gecikme : 0-7sn. ayarlanabilir.
Çıkış : 2 x NA / NK 5A / 250 VAC Röle
Bağlantı : R1" Erkek diş
Boy : Maks. 1 mt.


Sorunuz

Yandan Montajlı Seviye Şalterleri

Model ELB 10		Seviye Şalteri 16 bar, Maks. 150°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK) Ayarlanabilir Tip
ELB 10a CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks. 250°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK) Komple Paslanmaz Çelik Dizayn
Model ELB 10x CE		Seviye Şalteri 100 bar, Maks. 250°C 0.70 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK), Titanyum Şamandıra Komple Paslanmaz Çelik Dizayn
Model ELB 10h CE		

Model	
ELB 10	125 €
ELB 10a	160 €
ELB 10x	260 €
Yedek Şamandıra	+ 40 €


ELB 10h	760 €
Yedek Şamandıra	+ 400 €

Model ELB 11 ELB 12 CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks. 250°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK)
Model ELB 21 ELB 22 CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks. 250°C 0.7 gr/cm ³ 1xMikroşalter (NA/NK)
Model ELB 31 CE		Seviye Şalteri 25 bar, Maks. 250°C 0.7 gr/cm ³ Ayarlanabilir. 1xMikroşalter (NA/NK)

Model	
ELB 11	160 €
ELB 12	170 €
Yedek Şamandıra	+ 40 €


Model	
ELB 21	170 €
ELB 22	180 €
Yedek Şamandıra	+ 45 €

Model	
ELB 31	195 €
Yedek Şamandıra	+ 45 €

Model ELB 41 CE		Seviye Şalteri - Ekonomik 7 bar, 160°C 0.8 g./cm ³ 2xMikroşalter (NA/NK)
------------------------------	---	---

Model	
ELB 41	38 €
Yedek Şamandıra	18 €

Model
ELB 51
CE



Seviye Şalteri - Pnömatik Çıkışlı

25 bar, Maks. 250°C
0.7 gr/cm³
Kontrol Hava Basıncı : 1,4 bar (Std)
Çıkış : 0,2 - 1 bar

Model

ELB 51 600 €

Yedek Şamandıra 45 €

Model
ELB 61
CE



Seviye Şalteri


16 bar, Maks. 150°C
0.75 gr/cm³
1xMikroşalter (NA/NK)

Model

ELB 61 400 €

Yedek Şamandıra 50 €

Model
ELB 71
CE



Seviye Şalteri - Kızgın Yağ için

25 bar, Maks. 400°C
0.7 gr/cm³
1xMikroşalter (NA/NK)


Model

ELB 71 400 €

Yedek Şamandıra 40 €

Aksesuarlar

Model
ELB-F
CE



Karşı Flanş

4 Ad. M12x1.5 Civata
Paslanmaz Çelik

Model

ELB - F 45 €

Model
ELB-K
CE



Körük Aparatı

Viton Körük
Gövde: Paslanmaz Çelik

Model

ELB - K 16 €

Model
ELB-A
CE




Test Aparatı

Paslanmaz Çelik
M12x1.5 Civata

Model

ELB - A 50 €

**Yeni
Dizayn**
Model
ELB-R
CE




Röle Aparatı

24 VDC
4 Ad. Bağımsız Kontak

Model

ELB - R 40 €

Model
ELB-T
CE



Tadiye Kazanı

Paslanmaz Çelik
R1"

Model

ELB - T 190 €

Paslanmaz Çelik Şamandıralı Vanalar

Model
ELV00/01
CE




Paslanmaz Şamandıralı Vana

10 bar, 180°C
Ø125 mm
Şamandıra dahil

Model	Bağlantı	
ELV 00	R 1/2"	75 €
ELV 01	R 3/4"	80 €
Yedek Şamandıra V00		25 €

Yeni
Dizayn

Model
ELV08
CE



Paslanmaz Şamandıralı Vana

2 bar, 150°C
Ø75 mm
Şamandıra dahil

Model	Bağlantı	
ELV 08	R 1/2"	95 €
Yedek Şamandıra V08		30 €

Model
ELV10
CE




Paslanmaz Şamandıralı Vana

10 bar, 160°C
Ø100 mm
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model	Bağlantı	
ELV 10	R 3/4"	100 €
Yedek Şamandıra V10		35 €

Model
ELV 12/15
CE




Paslanmaz Şamandıralı Vana

10 bar, 160°C
Ø125 mm (Ops. Ø150mm)
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model	Bağlantı	
ELV 12	R 3/4"	105 €
ELV 15	R 3/4"	120 €
Yedek Şamandıra V12		40 €
Yedek Şamandıra V15		50 €

Model
ELV16
CE




Paslanmaz Şamandıralı Vana

8 bar, 120°C
Ø180 mm x 150mm
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model	Bağlantı	
ELV 16	R 3/4"	115 €
Yedek Şamandıra V16		50 €

Model
ELV18
CE




Paslanmaz Şamandıralı Vana

8 bar, 200°C
Ø180 mm x 180mm
Şamandıra dahil
(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model	Bağlantı	
ELV 18	R 3/4"	120 €
Yedek Şamandıra V18		50 €

Model

ELV21 / 31
CE

Paslanmaz Şamandıralı Vana

6 bar, 200°C

Ø 180mm x 180mm (ELV21 için) , Şamandıra dahildir.

Ø 240mm (ELV31 için) , Şamandıra dahildir.

(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir)

Model Bağlantı

ELV 21 R 1"

175 €


ELV 31 R 1 1/4"

200 €

Yedek Şamandıra V18

50 €

Model

ELV 41 / 51
CE

Paslanmaz Şamandıralı Vana

5 bar, 200°C

Ø 240mm , Şamandıra dahildir.

(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 41 R 1 1/2"


210 €

ELV 51 R 2"

220 €

Yedek Şamandıra V24

60 €



Flanşlı bağlantı

5 bar, 200°C

Ø 240mm , Şamandıra dahildir.

(Akışın hızına göre ekstra şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 41f DN40

Sorunuz

ELV 51f DN50

Sorunuz

Model

ELV
65f/81f/101f
CE

Paslanmaz Şamandıralı Vana

3 bar, 200°C

2 x Ø 240mm , Şamandıralar dahildir.

(Akışın hızına göre şamandıra eklenebilir.)

Model Bağlantı

ELV 65f DN65

300 €


ELV 81f DN81

800 €

ELV 101f DN100

1400 €


Plastik Şamandıralı Vanalar

Model
ELVp
CE

Plastik Şamandıralı Vana

(-)30...(+)75°C
0,5...10 bar (ELV15p / 20p / 30p)
1...8 bar (ELV40p / 50p / 65p)

Model	Bağlantı	
ELV15p	R 1/2"	10 €
ELV20p	R 3/4"	17 €
ELV25p	R 1"	18 €
ELV40p	R 1 1/2"	50 €
ELV50p	R 2"	55 €
ELV65p	R 2 1/2"	65 €

Model
ELVp
CE

Plastik Şamandıralı Vana

(-)30...(+)75°C
1...8 bar (ELV15-3p / 20-3p)
0,2...8 bar (ELV15-2p / 20-2p)

Model	Bağlantı	
ELV15-3p	R 1/2"	10 €
ELV20-3p	R 3/4"	10 €
ELV15-2p	R 1/2"	10 €
ELV20-2p	R 3/4"	10 €

Model
ELVp
CE

Plastik Şamandıralı Vana

(-)15...(+)60°C
0,2...6 bar

Model	Bağlantı	
ELV10p	R 1/4"	10 €
ELV11p	R 1/4"	10 €



(-)35...(+)70°C
0,2...6 bar

Model	Bağlantı	
ELV12p	R 1/2"	10 €
ELV14p	R 3/4"	10 €

Model
ELD



Gözetleme Camı

10mm de 200°C
15mm de 250°C
19mm de 300°C
5...8 bar

Model	Çap	Kalınlık	
ELD-50-5	50	5	8 €
ELD-50-10	50	10	9 €
ELD-80-10	80	10	10 €
ELD-95-10	95	10	11 €
ELD-100-10	100	10	12 €
ELD-120-15	120	15	20 €
ELD-150-15	150	15	30 €
ELD-200-19	200	19	37 €
ELD-220-19	220	19	44 €
ELD-250-15	250	15	44 €
ELD-250-19	250	19	58 €
ELD-275-15	275	15	35 €

Model
ELD11
ELD11v
CE



Seviye İzleme Göstergesi

R 1/2" oynar rekorlu,
100°C (cam)
60°C (plexi)

Boy (mm)	Model	Model	
L:100	ELD11	ELD11V	235 €
L:250	ELD12	ELD12V	240 €
L:500	ELD13	ELD13V	245 €
L:750	ELD14	ELD14V	250 €
L:1000	ELD15	ELD15V	255 €

Model
ELD21
ELD22



Seviye İzleme Göstergesi

6 bar
60°C Plexiglass, 180°C Cam

Model	Bağlantı	Model	
ELD21	R1/2"	500	100 €
		1000	120 €
ELD22	R3/4"	500	110 €
		1000	130 €

Model
ELD21p
ELD22p



Seviye İzleme Göstergesi

2 bar
60°C Plexiglass

Model	Bağlantı	Model	
ELD21p	R1/2"	500	20 €
		1000	28 €
ELD22p	R3/4"	500	22 €
		1000	30 €

Model
ELD A/B/C



Manyetik Kontak

Hassasiyet Ayarlı , Led Göstergeli
Braketi ile birlikte

	Model	
Tank için	ELD-A	30 €
8-12 mm Boru için	ELD-B	30 €
12-26 mm Boru için	ELD-C	30 €

Model
ELD31p



Yağ Göstergesi - Plastik

6 bar, 60°C

Model Bağlantı

ELD30p	R 1/4"	0.45 €
ELD31p	R 1/2"	0.65 €
ELD32p	R 3/4"	0.75 €
ELD33p	R 1"	1 €
ELD34p	R 1 1/4"	1.3 €
ELD35p	R 1 1/2"	3.6 €

Model
ELD31m



Yağ Göstergesi Çelik


15 bar, 80°C (Ops. 150 °C)

Conta : NBR (Ops. Viton)

Model Bağlantı

ELD31m	R 1/2"	3.7 €
ELD32m	R 3/4"	4.8 €
ELD33m	R 1"	6.5 €
ELD31mx	M24x1	Sorunuz
ELD32mx	M28x1.5	Sorunuz
ELD33mx	M36x1.5	Sorunuz

Model
ELD31s



Yağ Göstergesi - Paslanmaz Çelik

15 bar, 150 °C

Conta : NBR (Ops. Viton)

Model Bağlantı

ELD31s	R 1/2"	14 €
ELD32s	R 3/4"	16 €
ELD33s	R 1"	20 €

Model
ELD51
CE



Flanşlı Gözetleme Camı

16 bar, 300°C

304 Pas. Çelik

Model Bağlantı

ELD51s	DN 25	150 €
ELD52s	DN 40	230 €
ELD53s	DN 50	255 €
ELD54s	DN 80	370 €
ELD55s	DN 100	450 €

Model
EYG
CE



Tank Seviye Göstergesi

(-) 40 / + 85°C


PP , R 1 1/2" Erkek Diş

Model Dalma Boyu (mm)

EYG-10	100	Sorunuz
EYG-10	200	Sorunuz
EYG-10	300	Sorunuz
EYG-10	400	Sorunuz
EYG-10	500	Sorunuz

Katılar İçin Seviye Şalterleri

Model
ELF 101
CE




Motorlu Seviye Şalteri

R 1", Std. Kılıç Palet
0,6 bar , L= 150mm (Std)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	150 €
24 VAC	140 €
110 VAC	140 €
220 VAC	140 €
Ops.150°C	Sorunuz
Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 102
CE



Motorlu Seviye Şalteri

R 1", Std. Mini Palet
0,6 bar , L= 115mm (Std)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	150 €
24 VAC	140 €
110 VAC	140 €
220 VAC	140 €
Ops.150°C	Sorunuz
Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 103
CE




Motorlu Seviye Şalteri

R 1", Std. Uzun Palet
0,6 bar , L= 2mt. (Maks.)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	155 €
24 VAC	145 €
110 VAC	145 €
220 VAC	145 €
Ops.150°C	Sorunuz
Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 103p
CE



Motorlu Seviye Şalteri - EPS/XPS İçin

R 1", Std. Kılıç Palet
0,6 bar , L= 250mm (Std)
(-) 25... (+) 60°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	165 €
24 VAC	155 €
110 VAC	155 €
220 VAC	155 €
Ops.150°C	Sorunuz
Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 104
CE




Motorlu Seviye Şalteri

R 1", Std. Çubuk Palet
0,6 bar , L= 150mm (Std)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	140 €
24 VAC	130 €
110 VAC	130 €
220 VAC	130 €
Ops.150°C	Sorunuz
Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 105
CE



Motorlu Seviye Şalteri - Uzatma Borulu


R 1", Std. Çapraz Kanatlı Palet
0,6 bar , L= 2mt. (Maks.)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	180 €
24 VAC	170 €
110 VAC	170 €
220 VAC	170 €
Ops.150°C	Sorunuz
Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Katılar İçin Seviye Şalterleri

Model
ELF 106m
CE



Motorlu Seviye Şalteri - Sıcaklık İçin


R 1", Std. Kılıç Palet
0,6 bar , L= 500mm (Maks.)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	185 €
24 VAC	175 €
110 VAC	175 €
220 VAC	175 €
Ops.200°C	Sorunuz

Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 106
CE



Motorlu Seviye Şalteri - Sıcaklık İçin


R 1", Std. Kılıç Palet
0,6 bar , L= 2m (Maks.)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	190 €
24 VAC	180 €
110 VAC	180 €
220 VAC	180 €
Ops.200°C	Sorunuz

Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 107
CE



Motorlu Seviye Şalteri - Yüksek Sıcaklık İçin


R 1 1/4", Std. Kılıç Palet
0,6 bar , L= 2m (Maks.)
Maks. 600°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	310 €
24 VAC	300 €
110 VAC	300 €
220 VAC	300 €

Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 108
CE



Motorlu Seviye Şalteri - Halatlı


R 1", Yaylı Katlanabilir Palet
0,6 bar , L= 2m (Maks.)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme

24 VDC	175 €
24 VAC	165 €
110 VAC	165 €
220 VAC	165 €
Ops.150°C	Sorunuz

Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €

Model
ELF 109
CE



Motorlu Seviye Şalteri - Çift Halatlı


R 1", Yaylı Katlanabilir Palet
0,6 bar , L= 10m (Maks.)
(-) 20... (+)90°C
5 d/d (Std.)

Besleme


24 VDC	Sorunuz
24 VAC	Sorunuz
110 VAC	Sorunuz
220 VAC	Sorunuz
Ops.150°C	Sorunuz

Ops. Alü. Muhafaza	+16 €
1,5 d/d Motor	+ 8 €


YEDEK PARÇA

Sipariş
KoduPalet 1
Palet 2Standart
Kılıç Palet
(258mm)304 Pas. Çelik
316 Pas. Çelik

12 €


Palet 3
Palet 4Mini
Kılıç Palet
(138mm)304 Pas. Çelik
316 Pas. Çelik

12 €

Palet 5
Palet 6Yaylı
Katlanabilir Palet
(265mm)304 Pas. Çelik
316 Pas. Çelik


16 €

Palet 11


Yaylı Katlanabilir
Pleksi Palet
(540mm)

Pleksiglass

18 €

Palet 9
Palet 10Çapraz Kanatlı
Palet
(105x90mm)304 Pas. Çelik
316 Pas. Çelik


18 €

Palet 7
Palet 8Çapraz Kanatlı
Palet
(105x90mm)304 Pas. Çelik
316 Pas. Çelik

18 €

Palet 12
Palet 13Tek Kanatlı
Palet
(75x35mm)304 Pas. Çelik
316 Pas. Çelik

12 €

Palet 14
Palet 15Tek Kanatlı
Palet
(80x65mm)304 Pas. Çelik
316 Pas. Çelik

12 €

AKSESUARLAR

Sipariş
Kodu

Redüksiyon R 1" - R 1 1/4" 304 Pas. Çelik...../ R1

6 €

Redüksiyon R 1" - R 1 1/2" 304 Pas. Çelik...../ R2

7 €

Redüksiyon R 1" - R2" 304 Pas. Çelik...../ R7

8 €

Redüksiyon R 1" - R 1 1/4" 316 Pas. Çelik...../ R3

Sorunuz

Redüksiyon R 1" - R 1 1/2" 316 Pas. Çelik...../ R4


Sorunuz

Redüksiyon R 1" - R 1 1/4" ST 37 Çelik...../ R5

1.6 €

Redüksiyon R 1" - R 1 1/2" ST 37 Çelik...../ R6

2.2 €



Flanş - Manşonlu 110mm 304 Pas. Çelik...../ F1

14 €

Flanş - Manşonlu 110mm 316 Pas. Çelik...../ F2

Sorunuz

Flanş - Manşonlu 200mm 304 Pas. Çelik...../ F3

26 €

Flanş - Manşonlu 200mm 316 Pas. Çelik...../ F4

Sorunuz

Koruma Plakası 304 Pas. Çelik...../ K1

Sorunuz



Koruma Kılıfı - Tank dışı için 304 Pas. Çelik...../ K2

Sorunuz



Manşon R 1" 304 Pas. Çelik...../M1

5 €

Manşon R 1 1/4" 304 Pas. Çelik...../M2

6 €

Manşon R 1 1/2" 304 Pas. Çelik...../M3

7 €

Manşon R 1" 316 Pas. Çelik...../M4

Sorunuz

Manşon R 1 1/4" 316 Pas. Çelik...../M5

Sorunuz

Manşon R 1 1/2" 316 Pas. Çelik...../M6

Sorunuz

Manşon R 1" St 37 Çelik...../M7

1 €

Manşon R 1 1/4" ST 37 Çelik...../M8

1.3 €

Manşon R 1 1/2" ST 37 Çelik...../M9

1.7 €

M12 x 5 pin soket (Maks. 60 V)...../ S1

Sorunuz

Harici LED Rekoru...../ L1

15 €

Kapak - Gövde Zinciri...../ Z1

10 €

Katılar İçin Seviye Şalterleri

Model
ELZ11
CE



Diyaframlı Seviye Şalteri - NBR Diyafram

1xSPDT 15 A / 250 V
3 bar, (-)20 / +80°C
Plastik Gövde

Model ELZ 11	70 €
Yedek Diyafram (NBR)	10 €

Model
ELZ21
CE



Diyaframlı Seviye Şalteri - Viton Diyafram

1xSPDT 15 A / 250 V
3 bar, (-)20 / +150°C
Plastik Gövde

Model ELZ 21	80 €
Yedek Diyafram (Viton)	25 €

Model
ELZ31
CE




Diyaframlı Seviye Şalteri - Pas.Çelik Diyafram

1xSPDT 15 A / 250 V
1 bar, (-)20 / +200°C
Alüminyum Gövde

Model ELZ 31	145 €
Yedek Diyafram (Pas+Viton)	50 €

Model
E-TILT 02
CE




Eğim Şalteri

Dikey Çalışma Açısı : 15° ± 3
1,5 A / 120 VAC - 0,6A / 240 VAC
NK
2mt. Kablolu PVC (60°C)

Model E-TILT 02	55 €
E-TILT 05	60 €
E-TILT 06	150 €
Ekstra Kablo mt.	2 € / mt

Model
E-TILT 05
CE



Opsiyonel Çalışma Açısı : 25° ± 10° (1,5 A / 120 VAC - 0.6 A / 240 VAC)
Çalışma Açısı : 35° ± 10° (12,5A / 120 VAC - 7A / 240 VAC)
Çalışma Açısı : 45° ± 10° (1 A / 120 VAC - 0.4 A / 240 VAC)

+10 €
+10 €
+16 €

Model
E-TILT 06
CE




Aksesuarlar

Omron Zaman Rölesi (4A/240VAC-10A/120VAC) R3
Siemens Kontaktör (220VAC - 10A) K1

18 € Net
20 € Net

Kablolu Seviye Şalterleri

Model
ELA100
CE




Kablolu Seviye Şalteri

5 bar, 60°C , Silikon Kablolu
Min. 0.85 gr/cm³
Ø 23x55mm
1 x NA/NK
Yatay Çalışma Açısı: 10° (0,1A/60VAC)

Kablo Boyu

3m	50 €
5m	55 €
10m	75 €
15m	95 €

Model
ELA200
CE



Kablolu Seviye Şalteri

5 bar, 60°C , Silikon Kablolu
Min. 0.75 gr./cm³
Ø 26x150mm
1 x NA/NK
Yatay Çalışma Açısı: 10° (0,1A/60VAC)

Kablo Boyu

3m	70 €
5m	75 €
10m	95 €
15m	115 €

Opsiyonel

Çalışma Açısı: 10° (4A/240VAC-10A/120VAC)

Aksesuarlar

Omron Zaman Rölesi (4A/240VAC-10A/120VAC) R3

Siemens Kontaktör (220VAC - 10A) K1

+10 €

18 € Net

20 € Net

Model
ELA305s
CE



Kablolu Seviye Şalteri-Paslanmaz Çelik

10 bar, 120°C , Silikon Kablolu
0.6 - 1.4 gr./cm³
Ø 115x180mm
1 x NA/NK
Yatay Çalışma Açısı: 10° (4A/240VAC-10A/120VAC)

Kablo Boyu

3m	100 €
5m	105 €
10m	115 €
15m	125 €
20m	140 €

Model
ELA306s
CE



Kablolu Seviye Şalteri

10 bar, 120°C, Silikon Kablolu
0.8 - 1.4 gr./cm³
Ø 80x156mm
1 x NA (Std.) veya NK
Yatay Çalışma Açısı: 10° (Std.) (1,5A/240VAC-2A/120VAC)

Kablo Boyu

3m	95 €
5m	100 €
10m	110 €
15m	120 €
20m	135 €

Opsiyonel

Çalışma Açısı : 25° (1,5A/240VAC-2A/120VAC)

Çalışma Açısı : 65° (1,5A/240VAC-2A/120VAC)

+10 €

+10 €

Model
ELA307s
CE



Kablolu Seviye Şalteri

10 bar, 120°C, Silikon Kablolu
0.8 - 1.2 gr./cm³
Ø 65x152mm
1 x NA (Std.) veya NK
Yatay Çalışma Açısı: 10° (Std.) (1,5A/240VAC-2A/120VAC)

Kablo Boyu

3m	90 €
5m	95 €
10m	105 €
15m	115 €
20m	130 €

Opsiyonel

Çalışma Açısı : 25° (1,5A/240VAC-2A/120VAC)

Çalışma Açısı : 65° (1,5A/240VAC-2A/120VAC)

+10 €

+10 €

Aksesuarlar

Omron Zaman Rölesi (4A/240VAC-10A/120VAC) R3

Siemens Kontaktör (220VAC - 10A) K1

18 € Net

20 € Net

Model
ELA400
CE



Kablolu Seviye Şalteri

2 bar, 80°C, Kauçuk kablolu
0.75 - 1.2 gr./cm³
Ø 85x155mm
1 x NA/NK
Yatay Çalışma Açısı: 90° (6A/250VAC)

Kablo Boyu

3m	27 €
5m	30 €
10m	36 €
15m	45 €
20m	52 €

Aksesuarlar Omron Zaman Rölesi (4A/240VAC-10A/120VAC) R3 18 € Net
Siemens Kontaktör (220VAC - 10A) K1 20 € Net

Model
ELA500
CE



Kablolu Seviye Şalteri


2 bar, 80°C, Kauçuk kablolu
0.75 - 1.2 gr./cm³
Ø 86x180mm
1 x NA/NK
Yatay Çalışma Açısı: 40° (6A/250VAC)

Kablo Boyu

3m	29 €
5m	32 €
10m	45 €
15m	52 €
20m	60 €

Aksesuarlar Omron Zaman Rölesi (4A/240VAC-10A/120VAC) R3 18 € Net
Siemens Kontaktör (220VAC - 10A) K1 20 € Net

Model
ELA600
CE



Kablolu Seviye Şalteri

2 bar, 60°C, Kauçuk kablolu, 2"
Min. 0.75 gr./cm³
Ø26x150mm
4 x NA/NK
Yatay Çalışma Açısı: 40° (0,1A/60VAC)

Kablo Boyu

3m	Sorunuz
5m	Sorunuz
10m	Sorunuz
15m	Sorunuz
20m	Sorunuz

Opsiyonel Çalışma Açısı: 10° (4A/240VAC-10A/120VAC) 4x(+)10€

Model

ELO-02E
ELO-02EP
CE**Optik Seviye Şalteri - Sıvılar için**3/8"NPT , -20...+80°C
10 bar, 80°C, 10...40 VDC

Model

ELO-02E	NPN,NA	60 €
ELO-02EP	PNP, NA	60 €

Model

ELO-LC2
CE**Optik Seviye Şalteri - Sıvılar için**R 1 1/4 " Dişi, -20...+85°C
150 bar, 80°C, 24 VAC

Model

ELO-LC2	80 €
---------	------

Model

EP01
CE**Diyaframlı Hidrostatik Seviye / Basınç Transmitteri**4-20mA std. iki telli - 010V ops.
Flanş ve diyafram malz. 316 Pas.Çelik
Dolgu sıvısı: Silikon
-40...+125°C
Helyum kaçak testi yapılmaktadır.

2" PN16	Sorunuz
3" PN16	Sorunuz
2" PN40	Sorunuz
3" PN40	Sorunuz
2" ANSI B16.5	Sorunuz
3" ANSI B16.5	Sorunuz

Model

EP02
CE**Diyaframlı Seviye Transmitteri**4-20mA iki telli HART
Flanş ve diyafram malz. 316 Pas.Çelik
Dolgu sıvısı: Silikon
-40...+125°C
Helyum kaçak testi yapılmaktadır.

2"PN16	Sorunuz
3"PN16	Sorunuz
2"PN40	Sorunuz
3"PN40	Sorunuz
2"ANSI B16.5	Sorunuz
3"ANSI B16.5	Sorunuz

Model

ELOrion
E300
CE**Katı Madde Seviye Transmitteri**0/4...20mA(10mm Puls),
1NPN/PNP, 1x3A/250 VAC Röle
(-)35 / +85°C

1500 € Net


Saplamalı Tip Akış Şalterleri

Model

EFS
05s...06s
CE**Akış Şalteri**25 bar, 110°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik


Model	Bağlantı	Hat Çapı	
EFS 05s	R 1/2"	DN 50 / 80 / 100	65 €
EFS 06s	R 1/2"	DN 100 / 150 / 200	75 €
Ops. Işıklı Soket			+ 10 €
Ops. Malzeme: 316 Paslanmaz Çelik			+ 10 €

Model

EFS
05sx...06sx
CE**Akış Şalteri**25 bar, 110°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik

Model	Bağlantı	Hat Çapı	
EFS 05sx	R 1/2"	DN 50 / 80 / 100	50 €
EFS 06sx	R 1/2"	DN 100 / 150 / 200	60 €
Ops. Malzeme: 316 Paslanmaz Çelik			+ 10 €

Model

EFS
20sx...50sx
CE**Akış Şalteri, Pas.Çelik Borular İçin**25 bar, 110°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik (Kaynak yapılabilir)

Model	Hat Çapı	
EFS 20sx	DN 20	40 €
EFS 25sx	DN 25	40 €
EFS 32sx	DN 32	40 €
EFS 40sx	DN 40	40 €
EFS 50sx	DN 50	40 €
Ops. Malzeme: 316 Paslanmaz Çelik		+ 10 €

Model

EFS
05p...06p
CE**Akış Şalteri**10 bar , 80°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
Plastik PP

Model	Bağlantı	Hat Çapı	
EFS 05p	R 1/2"	DN 50 / 80 / 100	36 €
EFS 06p	R 1/2"	DN 100 / 150 / 200	38 €
Ops. Işıklı Soket			+ 10 €
Ops. Malzeme: PVC			+ 10 €

Model

EFS
05px...06px
CE**Akış Şalteri**10 bar , 80°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
Plastik PP

Model	Bağlantı	Hat Çapı	
EFS 05px	R 1/2"	DN 50 / 80 / 100	30 €
EFS 06px	R 1/2"	DN 100 / 150 / 200	32 €
Ops. Malzeme: PVC			+ 10 €

Model

EFS
20cx...50cx
CE**Akış Şalteri, PVC Borular İçin**10 bar , 80°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
Plastik PP
Rekor: PVC (Kaynak yapılabilir)

Model	Hat Çapı	
EFS 20cx	DN 20	36 €
EFS 25cx	DN 25	36 €
EFS 32cx	DN 32	36 €
EFS 40cx	DN 40	36 €
EFS 50cx	DN 50	36 €
Ops. Gövde Malzemesi: PVC		+ 10 €
Rekor Piring		+ 5 €

T Gövdeli Akış Şalterleri

Model

EFS
08s...50s
CE

Akış Şalteri

25 bar, 110°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik

Model	Bağlantı	Hat Çapı	304 Pas.Çelik	Ops. 316 Pas.Çelik
EFS 08s	R 1/4"	DN 8	90 €	+ 10 €
EFS 10s	R 3/8"	DN 10	90 €	+ 10 €
EFS 15s	R 1/2"	DN 15	90 €	+ 10 €
EFS 20s	R 3/4"	DN 20	95 €	+ 10 €
EFS 25s	R 1"	DN 25	105 €	+ 10 €
EFS 32s	R 1 1/4"	DN 32	110 €	+ 10 €
EFS 40s	R 1 1/2"	DN 40	120 €	+ 10 €
EFS 50s	R 2"	DN 50	135 €	+ 10 €
Ops. Işıklı Soket			+ 10 €	+ 10 €

Model

EFS
15p...50p
CE

Akış Şalteri

6 bar , 60°C
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC
T Rekor Malzemesi: PVC - Yapıştırma Tip

Model	Hat Çapı	
EFS 15p	20 mm	40 €
EFS 20p	25 mm	50 €
EFS 25p	32 mm	60 €
EFS 32p	40 mm	70 €
EFS 40p	50 mm	80 €
EFS 50p	63 mm	90 €
Ops. Işıklı Soket		+ 10 €

Model


EFS15px
CE

Akış Şalteri

10 bar , 80 °C
R1/2" Dişi Diş
PP Gövdeli
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC

Model	
EFS 15px	32 €
Ops. Malzeme: PVC	+ 10 €

Model

EFS15bx
CE

Akış Şalteri

10 bar , 80 °C
R1/2" Dişi Diş
Pirinç Gövdeli
1A, 10W, 200 VDC / 140 VAC

Model	
EFS 15bx	34 €
Ops. Malzeme: PVC	+ 10 €

Model
EFS31
CE



Akış Şalteri

Maks.10 bar , (-)20/+90 °C
1" NPT Erkek Diş , , 1"...8" Boruya Uygun
Malzeme: Pirinç

Model
EFS 31

35 €

Model
EFS32
CE



Akış Şalteri (Hava)

Maks. 5 bar , (-)20/+60 °C
230 VAC - 36 VDC
Çelik Kare Flanşlı

Model
EFS 32

40 €

Model
EFS41
CE



Akış Şalteri

Maks. 20 bar , (-)40/+ 200°C
1" NPT Erkek Diş , 1"...8" Boruya Uygun
Malzeme: Pas. Çelik

Model
EFS 41

125 €

Model
EFS41x
CE



Akış Şalteri

Maks.20 bar , (-) 40 / + 200°C
1" NPT Erkek Diş , 1"...8" Boruya Uygun
Ex-Proof Özellikli (Belgesiz)
Malzeme: Komple Pas. Çelik

Model
EFS 41x

215 €

Model
E-GSM
CE



GSM Alarm Cihazı - 2 Girişli

Pilli ve-veya Beslemeli
2 Adet lityum pil , 12 V adaptor dahil
Hatlı veya kontrollü telefon kartı hariçtir.


Model
E-GSM

Sorunuz

Model

EFS11

CE

**Akış Şalteri**

20 bar , (-)20/+100 °C
R1/2" Erkek Diş
Malzeme : Polipropilen

Model

EFS 11 PP

10 €

Model

EFS11x

CE

**Akış Şalteri**

10 bar , 0/+60 °C
R1/2" Erkek Diş
Malzeme : PVC

Model

EFS 11x

15 €

Model

EFS12

CE

**OEM Akış Şalteri**

16 bar , 0/+100 °C
R1/2" Erkek Diş
Malzeme : Polipropilen

Model


EFS 12

12 €

Model

EFS13

CE

**Akış Şalteri**

20 bar , (-)20/+125 °C
R1/2" Erkek Diş
Pas. Çelik
Malzeme : Pas. Çelik
Yatay olarak çalışabilir

Model

EFS 13

38 €

Akış Şalterleri

Model
EFS-M..
CE



Akış Şalteri

16 bar , 100 °C
Pirinç / Paslanmaz Çelik
5-230 VAC / DC

Ölçü	Model	Model
DN 15	EFS-M15	EFS-M15s
DN 20	EFS-M20	EFS-M20s
DN 25	EFS-M25	EFS-M25s
DN 32	EFS-M32	EFS-M32s
DN 40	EFS-M40	EFS-M40s
DN 50	EFS-M50	EFS-M50s

Model
EFS-P..
CE



Pistonlu Akış Şalteri

16 bar , 100 °C
Pirinç / Paslanmaz Çelik
5-230 VAC / DC

Ölçü	Model	Model
DN 15	EFS-P15	EFS-P15s
DN 20	EFS-P20	EFS-P20s
DN 25	EFS-P25	EFS-P25s
DN 32	EFS-P32	EFS-P32s
DN 40	EFS-P40	EFS-P40s
DN 50	EFS-P50	EFS-P50s

Akış Göstergeleri

Model
EFD10
CE



Akış Göstergesi

Maks. 16 bar , 200 °C
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik

Bağlantı	
R 1/2"	145 €
R 3/4"	150 €
R 1"	160 €
R 1 1/4"	190 €
R 1 1/2"	215 €
R 2"	280 €

Model
EFD20
CE



Akış Göstergesi

Maks. 16 bar , 200 °C
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik

Bağlantı	
DN 15	190 €
DN 20	215 €
DN 25	300 €
DN 32	320 €
DN 40	350 €
DN 50	510 €

Model
EFD30
CE



Mini Akış Göstergesi

Maks. 4 bar , 80 °C
Gövde: 304 Paslanmaz Çelik

Bağlantı	
R 1/4"	75 €
R 3/8"	75 €
R 1/2"	75 €

Model

**EPS
05p...20p**
CE



Basınç Şalteri

PP
R 1/4"
0 ... +60 °C
x 1.5 Basınç Dayanım
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 05p	0,5 ... 5 bar	22 €
EPS 10p	1...10 bar	22 €
EPS 20p	2 ... 20 bar	22 €
Ops. Viton Diyafram		+ 5 €

Model

**EPS
05s...400s**
CE



Basınç Şalteri

Paslanmaz Çelik
R 1/4"
(-) 40 ... +80 °C
x 1.5 Basınç Dayanım
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 05s	0,5 ... 5 bar	35 €
EPS 10s	1...10 bar	35 €
EPS 20s	2 ... 20 bar	35 €
EPS 100s	10 ... 100 bar	40 €
EPS 200s	50 ... 200 bar	45 €
EPS 400s	50 ... 400 bar	50 €
Ops. Viton Diyafram		+ 5 €

Model

**EPS
05s...10s**
CE



Basınç Şalteri

Paslanmaz Çelik
R 1/2"
(-) 40 ... +80 °C
x 1.5 Basınç Dayanım
Paslanmaz Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 05s	0,5 ... 5 bar	40 €
EPS 10s	1...10 bar	40 €

****Not : Siparişte paslanmaz diyafram olduğu belirtilmelidir.**

Model

EPS00p
CE



Vakum Şalteri

PP
R 1/4"
0 ... +60 °C
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 00p	(-)0,8...(-)0,1 bar	25 €
---------	---------------------	------

Model

EPS200
CE



Fark Basınç Şalteri

Maks. 35 bar
R 1 / 4" , Alüminyum
-20 ... +80 °C
5 A - 24VDC - 250 VAC
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 200	0,3...3 bar	110 €
Viton Diyafram-Takım (Maks.150°C)		+10 €

Model

EPS201
CE



Fark Basınç Şalteri - Çift Göstergeli

Maks. 10 bar
8mm Hortum , Paslanmaz Çelik
-20 ... +80 °C
5 A - 24VDC - 250 VAC
NBR Diyafram

Model

Ölçü Sahası

EPS 201	0,5...4 bar	150 €
Viton Diyafram-Takım (Maks.150°C)		+10 €

Model

EPS

01c...300c

**Mini Basınç Şalteri**

Otomat Çeliği (Çinko-Nikel Kaplı)
NA veya NK (Siparişte belirtilmelidir)
(-)30...100 °C
Maks.30 bar Dayanım
Lastik Dahil

Model **Bağlantı** **Ölçü Sahası**

EPS 01c	G1/8"	0,1...1 bar	16 €
EPS 05c	G1/8"	0,5...5 bar	16 €
EPS 10c	G1/8"	1...10 bar	16 €
EPS 20c	G1/8"	10...20 bar	16 €
EPS 50c	G1/8"	20...50 bar	16 €
EPS 150c	G1/4"	50...150 bar	22 €
EPS 300c	G1/4"	100...300 bar	24 €

Model

EPS

00c

**Mini Vakum Şalteri**

Otomat Çeliği (Çinko-Nikel Kaplı)
NA veya NK (Siparişte belirtilmelidir)
(-)30...100 °C
Maks.20 bar Dayanım
Lastik Dahil

Model **Bağlantı** **Ölçü Sahası**

EPS 00c	G1/8" Dişi	(-)200...800 mbar	21 €
EPS 00c	G1/8" Erkek	(-)200...800 mbar	21 €

Model
ETT01



RTD Sıcaklık Sensörü - Saplama Tip

Klemens
Paslanmaz Çelik
1xpt100
6 mm

Model Dalma Boyu

ETT 01	100 mm	46 €
ETT 01	250 mm	52 €
ETT 01	500 mm	58 €
Çift Eleman		(+) 12 €

Model
ETT02



RTD Sıcaklık Sensörü - Dişli Tip

R ½" Std.
Klemens
Paslanmaz Çelik
1xpt100
6 mm

Model Dalma Boyu

ETT 02	100 mm	50 €
ETT 02	250 mm	55 €
ETT 02	500 mm	62 €
Çift Eleman		(+) 12 €

Model
ETT03




RTD Sıcaklık Sensörü - Boyunlu Tip

R ½" Std.
Klemens
Paslanmaz Çelik
1xpt100

Model Dalma Boyu

ETT 03	100 mm	64 €
ETT 03	250 mm	73 €
ETT 03	500 mm	80 €
Çift Eleman		(+) 12 €

Model
ETT05



RTD Sıcaklık Sensörü - İnset Tip

Klemens
Paslanmaz Çelik
1 xPt 100
6 mm

Model Dalma Boyu

ETT 05	100 mm	36 €
ETT 05	250 mm	40 €
ETT 05	500 mm	50 €
ETT 05	750 mm	58 €
ETT 05	1000 mm	65 €
Çift Eleman		(+) 12 €

Model
ETT06



Sıcaklık Sensörü

R ½" Std.
PG 9 Soket
Paslanmaz Çelik / PTFE
(-)30 ... (+)200 °C

Model	Uzunluk	
ETT 06	100 mm	22 €
ETT 06	250 mm	23 €
ETT 06	500 mm	24 €
ETT 06p	100 mm	42 €

Model
ETT08




Sıcaklık Sensörü

M10x1.5 Std.
DIN43650 Soket
Paslanmaz Çelik
1xpt100
(-)30 ... (+)200 °C

Model	Uzunluk	
ETT 08	30 mm	14 €
ETT 08	100 mm	18 €

Model
ETT09



Sıcaklık Sensörü

R ½" Std.
DIN43650 Soket
Paslanmaz Çelik / PTFE
1xpt100
(-)30 ... (+)100 °C

Model	Uzunluk	
ETT 09	50 mm	25 €
ETT 09	100 mm	26 €
ETT 09p	50 mm	45 €
ETT 09p	100 mm	46 €

Model
ETT10
ETT10p




Sıcaklık Sensörü

R ½" Std.
DIN43650 Soket
Paslanmaz Çelik / PTFE
1xpt100
(-)30 ... (+)200 °C

Model	Uzunluk	
ETT 10	50 mm	32 €
ETT 10	100 mm	32 €
ETT 10p	50 mm	48 €
ETT 10p	100 mm	50 €

Model
ETT11
ETT12



Sıcaklık Sensörü - Oda Tipi

Duvar Tipi
PG7 Soket
Paslanmaz Çelik
1xpt100 (ETT12 Seramik Sensörlü)
(-)40 ... (+)80 °C , (-)0 ... (+)80 °C

Model		
ETT 11	Prob 80 °C	30 €
ETT 12	Delikli Prob 80°C	75 €
Ops.	Analog Çıkış 40°C	(+) 20 €

Model
ETT11m
ETT12m



Sıcaklık Sensörü - Duvar Tipi

Paslanmaz Çelik
Kablo Çıkış
1xpt100 (-)20 ... (+)80 °C , (-)0 ... (+)80 °C
Delikli Tıp

Model		
ETT 11m	50 mm	Sorunuz
ETT 12m	50 mm	Sorunuz

Model
ETT13




Sıcaklık Sensörü - Kanal Tipi

PG7 Soket, R1/2" Oynar Rekor
Pas. Çelik
1xpt100
(-)40 ... (+)80 °C

Model	Uzunluk	
ETT 13	200 mm	55 €
Ops.	Analog Çıkış	(+) 20 €

Sıcaklık Transmitteri

Model
ETT21




R ½" Std.
DIN 43650 A Soket
Paslanmaz Çelik
10 - 30 VDC
1xPt 100
2 Telli ..4-20mA
3 Telli ..4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-5V ,1-5V,0-10V
0/150 °C (Siparişte belirtiniz)

Model	Uzunluk	
ETT 21	100 mm	70 €
ETT 21	250 mm	75 €
ETT 21	500 mm	80 €
Sadece pt 100		(-) 20 €

Yeni
Dizayn

Model
ETT22
Maks.450bar
ETT23
Maks.600bar




Sıcaklık Transmitteri

R 1/4" Std.
DIN 43650 A Soket
Paslanmaz Çelik
10 - 30 VDC
1xPt 100
2 Telli ..4-20mA
3 Telli ..4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-5V ,1-5V,0-10V
0/150 °C (Siparişte belirtiniz)

Model	Uzunluk	
ETT 22	25 mm	100 €
ETT 23	15 mm	120 €
Sadece pt 100		(-) 20 €

Sıcaklık Transmitteri

Model
ETT31



R ½" Std.
DIN 43650 A Soket
Paslanmaz Çelik
10 - 30 VDC
1xPt 100
2 Telli ..4-20mA
3 Telli ..4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-5V ,1-5V,0-10V
(-)50 650 °C (Siparişte belirtiniz)

Model	Uzunluk	
ETT 31	100 mm	80 €
ETT 31	250 mm	85 €
ETT 31	500 mm	90 €
Sadece pt 100		(-) 20 €

Sıcaklık Transmitteri

Model
ETT21p



R ½" Std.
DIN 43650 A Soket
PTFE
10 - 30 VDC
1xPt 100
2 Telli ..4-20mA
3 Telli ..4-20mA, 0-20mA, 20-4mA
0-5V ,1-5V,0-10V
(-)50 200 °C (Siparişte belirtiniz)

Model	Uzunluk	
ETT 21p	100 mm	80 €
Sadece pt 100		(-) 20 €

Model
EDS 01

**Dijital Gösterge**

24 VDC

Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak

Giriş: 4-20mA İki Telli

Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999

165 €

Model
EDS 02

**Dijital Gösterge - Alüminyum Muhafazalı**

24 VDC


Çıkış: 4-20mA İki Telli + 2 PNP Kontak

Giriş: 4-20mA İki Telli

Gösterge Sahası : (-) 19999 ... (+) 99999

265 €

Model
ETT S10
ETT S20
ETT S30

**Sıcaklık Şalteri**

R 1/2", R 1/4", M16x1,5, M22x1,5

DIN43650, Kablolu

(-)20...(+)120°C

ETT S10

Sorunuz

ETT S20

Sorunuz

ETT S30

Sorunuz

Model
ELX-FF



İğne Vana

316 Paslanmaz Çelik
Maks. 410 bar (Ops. 690 bar)
Maks. 230 C (Ops. 230°C)

Model	Ölçü	Sızdırmazlık	
ELX-FF-1/8"	1/8" NPT	PTFE	36 \$
ELX-FF-1/4"	1/4" NPT	PTFE	36 \$
	1/4" NPT+Vent	PTFE	46 \$
ELX-FF-3/8"	3/8" NPT	PTFE	38 \$
	3/8" BSP	PTFE	40 \$
ELX-FF-1/2"	1/2" NPT	PTFE	66 \$
	1/2" BSP	PTFE	66 \$
ELX-FF-3/4"	3/4" NPT	PTFE	66 \$
ELX-FF-1"	1" NPT	PTFE	114 \$
ELX-FF-1 1/4"	1 1/4" NPT	PTFE	175 \$
ELX-FF-1 1/2"	1 1/2" NPT	PTFE	260 \$
ELX-FF-2"	2" NPT	PTFE	340 \$

Model
ELX-MF



İğne Vana

316 Paslanmaz Çelik
Maks. 410 bar (Ops. 690 bar)
Maks. 230 C (Ops. 230°C)

Model	Ölçü	Sızdırmazlık	
ELX-MF-1/8"	1/8" NPT	PTFE	40 \$
ELX-MF-1/4"	1/4" NPT	PTFE	40 \$
ELX-MF-3/8"	3/8" NPT	PTFE	42 \$
ELX-MF-1/2"	1/2" NPT	PTFE	50 \$
ELX-MF-3/4"	3/4" NPT	PTFE	70 \$
ELX-MF-1"	1" NPT	PTFE	120 \$
ELX-MF-1 1/4"	1 1/4" NPT	PTFE	180 \$
ELX-MF-1 1/2"	1 1/2" NPT	PTFE	270 \$
ELX-MF-2"	2" NPT	PTFE	350 \$

Model
ELX-2FF




İki Yollu Manifolt

316 Paslanmaz Çelik
Maks. 410 bar (Ops. 690 bar)
Maks. 230 C (Ops. 400°C)

Model	Ölçü	Sızdırmazlık	
ELX-2FF-1/2"	2 x 1/2" NPT	PTFE	110 \$

Model
ELX-2FF-V




İki Yollu Manifolt

316 Paslanmaz Çelik
Maks. 410 bar (Ops. 690 bar)
Maks. 230 C (Ops. 230°C)


Model	Ölçü	Sızdırmazlık	
ELX-2FF-V	2 x 1/2" NPT	PTFE	110 \$

Model
ELX-2MF-V




ELX-2MF-V	2 x 1/2" NPT	PTFE	110 \$
-----------	--------------	------	--------

Model
ELX-3FF



Üç Yollu Manifold

316 Paslanmaz Çelik
Maks. 410 bar (Ops. 690 bar)
Maks. 230 C (Ops. 230°C)




Tek Tarafı Flanşlı

Model	Ölçü	Sızdırmazlık	
ELX-3FF-1/2"	2 x 1/2" NPT	PTFE	160 \$

Çift Tarafı Flanşlı


ELX-3FF-H	2 x 1/2" NPT	PTFE	275 \$
-----------	--------------	------	--------

Model
ELX-5FF



Beş Yollu Manifold

316 Paslanmaz Çelik
Maks. 410 bar (Ops. 690 bar)
Maks. 230 C (Ops. 230°C)




Tek Tarafı Flanşlı

Model	Ölçü	Sızdırmazlık	
ELX-5FF-1/2"	2 x 1/2" NPT	PTFE	286 \$

Çift Tarafı Flanşlı

ELX-5FF-H	2 x 1/2" NPT	PTFE	395 \$
-----------	--------------	------	--------



Düz Tip

ELX-5FF-P	2 x 1/2" NPT	PTFE	395 \$
-----------	--------------	------	--------

Model
ELX-71



Yoğuşma Kabı - Büyük Tip

Malzeme : Karbon Çelik
Test Basıncı : 125 bar

Model	Ölçü	Sızdırmazlık	
ELX-71	3 x 1/2" NPT	PTFE	190 \$

ELX-72




Yoğuşma Kabı - Küçük Tip

Malzeme : 316 Pas. Çelik
Test Basıncı : 155 bar

ELX-72	3 x 1/2" NPT	PTFE	190 \$
--------	--------------	------	--------

Model
ELX
CE



Soğutucu

80 bar 304 Pas.Çelik
R1/2" Erkek / R1/2" Dişi
(Proses / Sensör)

80 bar
R1/2" Erkek / R1/4" Dişi
(Proses / Sensör)

80 bar 304 Pas.Çelik
R1/4" Erkek / R1/4" Dişi
(Proses / Sensör)

Model Boy Maks.
Sıcaklık

ELX 11 L:87mm 180°C 26 €

ELX 21 L:107mm 250°C 30 €

ELX 12 L:87mm 180°C 26 €

ELX 22 L:107mm 250°C 30 €

ELX 13 L:87mm 180°C 26 €

ELX 23 L:107mm 250°C 30 €

Model
ELX31
CE



Sifon

16 bar , ST 37 Çelik
R1/2" Dişi - R1/2" Dişi
(Proses / Sensör)

Model Boy Maks.
Sıcaklık

ELX 31 L:240mm 250°C 12 €

Model
ELX32
CE



Sifon

30 bar , 304 Pas. Çelik
R1/4" Erkek - R1/4" Erkek
(Proses / Sensör)

Model Boy Maks.
Sıcaklık

ELX 32 L:180mm 250°C 20 €

Model
ELX33
CE



Sifon

30 bar , 304 Paslanmaz Çelik
R1/2" Erkek - R1/2" Erkek
(Proses / Sensör)

Model Boy Maks.
Sıcaklık

ELX 33 L:290mm 250°C 26 €

Model
ELX51



Termowel - Kaynaklı

Maks. 500 °C , Maks. 100 bar
304 Paslanmaz Çelik Std.
R ½ Dişi - R ½ Erkek

100 mm 17 €

200 mm 18 €

300 mm 19 €

400 mm 20 €

500 mm 21 €

Model
ELX52



Termowel - Dolu Malzeme

Maks. 500 °C , Maks. 100 bar
304 Paslanmaz Çelik Std.
R ½ Dişi - Kaynaklı

100 mm Sorunuz

200 mm Sorunuz

300 mm Sorunuz

400 mm Sorunuz

500 mm Sorunuz

Model
ELX53



Termowel - Dolu Malzeme

Maks. 500 °C , Maks. 100 bar
304 Paslanmaz Çelik Std.
R ½ Dişi - Flanşlı

100 mm Sorunuz

200 mm Sorunuz

300 mm Sorunuz

400 mm Sorunuz

500 mm Sorunuz

Model
ELX 61



Kapiler Soğutucu

304 Pas. Çelik

1200°C 30 bar

200 mm

Sensör Bağlantısı (r) : R 1/4" / R 1/2" Dişi


Proses Bağlantısı (R) : R 1/4" / R 1/2" Dişi

Model

ELX 61

Sorunuz

Model
ELX 62



Kapiler Soğutucu

304 Pas. Çelik

800°C 30 bar

150 mm

Sensör Bağlantısı (r) : R 1/4" / R 1/2" Dişi

Proses Bağlantısı (R) : R 1/4" / R 1/2" Dişi

Model

ELX 62

Sorunuz

Model
ELX 63



Kapiler Soğutucu

304 Pas. Çelik

400°C 30 bar

100 mm

Sensör Bağlantısı (r) : R 1/4" / R 1/2" Dişi


Proses Bağlantısı (R) : R 1/4" / R 1/2" Dişi

Model

ELX 63

Sorunuz

Model
ELX



Numune Alma Kabi

R 1/2" , 25 bar , 238°C, Piriç Borulu

R 1/2" , 50 bar , 238°C, Pas.Çelik Borulu

304 Pas. Çelik Tüplü Rekorlar Dahil

Ops. İğne vana

Model

ELX 81

175 €

ELX 82

190 €

Model

ELX-VT1



Vorteks Soğutucu Tüp

Paslanmaz Çelik

7 bar

6 lt/saat

165 €

BANKA HESAP BİLGİLERİ

BANKA :	GARANTİ - TL	BANKA :	GARANTİ - EURO
ŞB.KODU :	400	ŞB.KODU :	400
HESAP NO:	6299979	HESAP NO:	9098258
IBAN NO :	TR 57 0006 2000 4000 0006 2999 79	IBAN NO :	TR 18 0006 2000 4000 0009 0982 58

BANKA :	GARANTİ - USD	BANKA :	T.İŞ BANKASI - TL
ŞB.KODU :	400	ŞB.KODU :	1028
HESAP NO:	9098259	HESAP NO:	419475
IBAN NO :	TR 88 0006 2000 4000 0009 0982 59	IBAN NO :	TR 09 0006 4000 0011 0280 4194 75

BANKA :	TC ZİRAAT BANKASI - TL	BANKA :	TC ZİRAAT BANKASI - EURO
ŞB.KODU :	129	ŞB.KODU :	129
HESAP NO:	2363660	HESAP NO:	2363660
IBAN NO :	TR 15 0001 0001 2902 3636 6060 01	IBAN NO :	TR 85 0001 0001 2902 3636 6060 02

BANKA :	TC ZİRAAT BANKASI - USD	BANKA :	YAPIKREDİ - TL
ŞB.KODU :	129	ŞB.KODU :	269
HESAP NO:	2363660	HESAP NO:	86650981
IBAN NO :	TR 58 0001 0001 2902 3636 6060 03	IBAN NO :	TR 05 0006 7010 0000 0086 6509 81

BANKA :	AKBANK - TL
ŞB.KODU :	019
HESAP NO:	8673-6
IBAN NO :	TR 39 0004 6000 1988 8000 0086 73

